

III.- B.- A P E O

REGISTRO TOPOGRAFICO

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
1	2	0'82	0'2 1'44	162'67	362'67	78'58	1'24	220'97	
2	1	0'82	0'2 1'44	362'67	162'67	121'42	1'24	220'97	
2	3	1'16	1 1'32	162'37	362'37	67	0'32	47'64	
3	2	1'16	1 1'32	362'37	162'37	123	0'32	47'64	
3	4	1'22	1 1'44	163'1	363'1	48'90	0'44	42'15	
4	3	1'22	1 1'44	363'1	363'1	151'10	0'44	42'15	
4	5	0'605	0'5 0'71	284'2	84'2	103'15	0'21	42'7	
5	4	0'605	0'5 0'71	84'2	284'2	96'85	0'21	42'7	
5	6	0'9	0'7 1'1	186'5	386'5	82'93	0'4	84'38	
6	5	0'9	0'7 1'1	386'5	186'5	117'07	0'4	74'38	
6	7	0'645	0'2 1'09	185'9	385'9	85'72	0'89	169'19	
7	6	0'645	0'2 1'09	385'9	185'9	85'72	0'89	169'19	
7	8	0'6025	0'5 0'705	197'81	397'71	92'63	0'205	40'45	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
8	7	0'6025	0'5 0'705	397'71	197'71	107'37	0'205	40'45	
8	9	0'775	0'7 0'85	182	382	112	0'15	28'95	
9	8	0'775	0'7 0'85	382	182	88	0'15	28'95	
9	10	0'685	0'3 1'07	163'42	363'42	108'22	0'77	151'45	
10	9	0'685	0'3 1'07	363'42	163'42	91'78	0'77	151'45	
10	11	0'245	0'1 0'39	173'58	373'58	98'32	0'29	57'96	
11	10	0'245	0'1 0'39	373'58	173'58	101'58	0'29	57'96	
11	12	1'23	1' 1'46	239'91	39'91	105'37	0'46	90'16	
12	11	1'23	1' 1'46	39'91	239'91	94'63	0'46	90'16	
12	13	1'12	1' 1'24	233'76	33'76	126'83	0'24	39'97	
13	12	1'12	1' 1'24	33'76	233'76	75'17	0'24	39'97	
13	14	1'06	1' 1'12	109'32	309'32	110'25	0'12	23'21	
14	13	1'06	1' 1'12	309'32	109'32	89'75	0'12	23'21	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
14	15	0'835	0'5 1'17	211'11	11'11	115'5	0'67	126'21	
15	14	0'835	0'5 1'17	11'11	211'11	84'5	0'67	126'21	
15	16	0'295	0'2 0'39	268'93	68'93	107'55	0'19	37'47	
16	15	0'295	0'2 0'39	68'93	268'93	92'45	0'19	37'47	
16	17	1'17	1 1'34	128'73	28'73	111'03	0'34	65'13	
17	16	1'17	1 1'34	28'73	128'73	88'97	0'34	65'13	
17	18	0'83	0'75 0'91	128'16	328'16	122'2	0'16	28'26	
18	17	0'83	0'75 0'91	328'16	128'16	77'8	0'16	28'26	
18	19	0'7325	0'7 0'765	128	328	111'53	0'065	12'58	
19	18	0'7325	0'7 0'765	328	128	88'47	0'065	12'58	
19	20	1'105	1 1'21	140'61	340'61	93'13	0'21	43'15	
20	19	1'105	1 1'21	340'61	140'61	106'87	0'21	43'15	
20	21	1'135	1 1'27	165'23	365'23	95'51	0'27	53'9	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
21	20	1'135	1 1'27	365'23	165'23	104'49	120'27	53'9	
21	22	1'06	1 1'12	172'30	372'30	112'15	0'12	22'21	
22	21	1'06	1 1'12	372'30	172'30	87'85	0'12	22'21	
22	23	1'075	0'95 1'2	225'9	25'9	98'42	0'25	49'97	
23	22	1'075	0'95 1'2	25'9	225'9	101'58	0'25	49'97	
23	24	1'53	1'45 1'61	217'34	17'34	100'28	0'16	32	
24	23	1'53	1'45 1'61	17'34	217'34	99'72	0'16	32	
24	25	0'275	0'1 0'45	221	21	105'27	0'35	69'52	
25	24	0'275	0'1 0'45	21	221	94'73	0'35	69'52	
25	26	0'2425	0'2 0'285	235'2	35'2	103	0'085	16'96	
26	25	0'2425	0'2 0'285	35'2	235'2	97	0'085	16'96	
26	27	0'18	0'1 0'26	243'42	43'42	95'25	0'135	26'85	
27	26	0'18	0'1 0'26	43'42	243'42	104'85	0'135	26'85	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
27	28	1'17	1 1'34	240'44	40'44	105'71	0'34	67'15	
28	27	1'17	1 1'34	40'44	240'44	94'29	0'34	67'15	
28	29	1'1875	1'1 1'275	249'48	49'48	103'12	0'175	34'92	
29	28	1'1875	1'1 1'275	49'48	249'48	96'88	0'175	34'92	
29	30	1'1675	1'1 1'235	250'02	50'02	98'25	0'135	26'98	
30	29	1'1675	1'1 1'235	50'02	250'02	101'75	0'135	26'98	
30	31	0'2075	0'1 0'315	249'02	49'02	104'13	0'215	42'82	
31	30	0'2075	0'1 0'315	49'02	249'02	95'87	0'215	42'82	
31	32	0'3225	0'2 0'445	251'11	51'11	92'83	0'245	48'38	
32	31	0'3225	0'2 0'445	41'11	251'11	107'17	0'245	48'38	
32	33	0'765	0'7 0'83	243'11	43'11	93'42	0'13	25'72	
33	32	0'765	0'7 0'83	43'11	241'11	106'58	0'13	25'72	
33	34	0'24	0'15 0'33	237'49	37'49	93'28	0'18	35'6	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
34	33	0'24	0'15 0'33	37'49	247'39	106'72	0'18	35'6	
34	35	0'155	0'05 0'26	276'1	76'1	95'42	0'21	41'78	
35	34	0'155	0'05 0'26	76'1	276'1	104'58	0'21	41'78	
35	36	0'2425	0'2 0'285	259'13	59'13	96'7	0'085	16'95	
36	35	0'2425	0'2 0'285	59'13	259'13	103'3	0'085	16'95	
36	37	1'57	1'5 1'64	257'36	57'36	100'34	0'14	28	
37	36	1'57	1'5 1'64	57'36	257'36	99'66	0'14	28	
37	38	0'285	0'1 0'47	257'15	57'15	102'4	0'37	71'23	
38	37	0'285	0'1 0'47	57'15	257'15	87'6	0'37	71'23	
38	39	0'285	0'1 0'48	257'15	57'15	106'037	0'37	71'23	
39	38	0'285	0'1 0'47	57'15	257'15	94	0'37	71'23	
39	40	1'06	1 1'12	250'85	50'85	109'28	0'12	23'79	
40	39	1'06	1 1'12	50'85	250'85	90'72	0'12	23'79	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
40	41	0'63	0'55 0'71	249'03	49'03	114'15	0'16	30'44	
41	40	0'63	0'55 0'71	49'03	249'03	85'85	0'16	30'44	
41	42	0'2325	0'2 0'265	242'88	42'88	122'19	0'065	11'48	
42	41	0'2325	0'2 0'265	42'48	242'88	77'81	0'065	11'48	
42	43	1'455	1'4 1'55	249'84	49'84	101'67	0'11	21'99	
43	42	1'455	1'4 1'55	49'84	249'84	98'93	0'11	21'99	
43	44	0'7775	0'7 0'855	243'84	43'84	96'62	0'155	30'91	
44	43	0'7775	0'7 0'855	43'84	243'84	103'38	0'155	30'91	
44	45	1'6125	1'5 1'725	236'64	36'64	85'7	0'225	42'7	
45	44	1'6125	1'5 1'725	36'64	236'64	114'3	0'225	42'7	
45	46	0'2775	0'2 0'35	244'02	44'02	101'11	0'15	29'99	
46	45	0'2775	0'2 0'35	44'02	244'02	98'89	0'15	29'99	
46	47	1'225	1'2 1'25	217'15	17'15	104'87	0'05	9'94	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
47	46	1'225	1'25	17'15	217'15	95'13	0'05	9'94	
47	48	1'045	1 1'09	236'89	36'89	101'13	0'09	17'91	
48	47	1'045	1 1'09	36'89	236'89	98'87	0'09	17'91	
48	49	6'52	0'5 0'54	240'63	40'63	99'1	0'04	7'85	
49	48	0'52	0'5 0'54	40'63	240'63	100'9	0'04	7'85	
49	50	1'06	1 1'12	227'2	27'2	92'73	0'12	24'15	
50	49	1'06	1 1'12	27'2	227'2	107'27	0'12	24'15	
50	51	0'58	0'5 0'66	246'91	46'91	97'5	0'16	32'75	
51	50	0'58	0'5 0'66	46'91	246'91	102'5	0'16	32'75	
51	52	0'225	0'2 0'25	244'62	44'62	121'45	0'05	8'91	
52	51	0'225	0'2 0'25	44'62	244'62	78'55	0'05	8'91	
52	53	0'36	0'3 0'42	261'57	61'57	120'19	0'12	21'67	
53	52	0'36	0'3 0'42	61'57	261'57	79'81	0'12	21'67	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
53	54	1'205	1 1'41	244'36	44'36	106'43	0'41	81'37	
54	53	1'205	1 1'41	44'36	244'36	93'57	0'41	81'37	
54	55	0'235	0'2 0'27	206'06	6'06	80'24	0'07	12'69	
55	54	0'235	0'2 0'27	6'06	206'06	119'76	0'07	12'69	
55	56	1'225	1'15 1'3	219	19	100'31	0'15	30	
56	55	1'225	1'15 1'3	19	219	99'69	0'15	30	
56	57	1'2	1'15 1'25	230'73	30'27	118'38	0'1	18'38	
57	56	1'2	1'15 1'25	30'27	230'73	81'62	0'1	18'38	
57	58	1'28	1'2 1'36	225'86	25'86	133'64	0'16	23'87	
58	57	1'28	1'2 1'36	25'86	225'86	33'64	0'16	23'87	
58	59	1'145	1 1'29	227'75	27'75	126'18	0'29	49'15	
59	58	1'145	1 1'29	27'75	227'75	73'82	0'29	49'15	
59	60	1'06	1 1'12	191'15	391'15	109'65	0'12	23'45	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
60	59	1'06	1' 1'12	391'15	191'15	90'35	0'12	23'45	
60	61	0'56	0'5 0'62	274'12	74'12	144'15	0'12	14'23	
61	60	0'56	0'5 0'62	74'12	274'12	55'85	0'12	14'23	
61	62	1'0575	1 1'115	272'94	72'94	139'8	0'115	15'13	
62	61	1'0575	1 1'115	72'94	272'94	60'2	0'115	15'13	
62	63	0'54	0'5 0'58	270'01	70'01	129'92	0'08	12'59	
63	62	0'54	0'5 0'58	70'01	270'01	70'078	0'08	12'59	
63	64	1'06	1 1'12	270'82	70'82	130'05	0'12	18'77	
64	63	1'06	1 1'12	70'82	270'82	69'95	0'12	18'77	
64	65	0'56	0'5 0'62	270'03	70'03	119'76	0'12	21'18	
65	64	0'56	0'5 0'62	70'03	270'03	80'24	0'12	21'18	
65	66	0'595	0'5 0'69	269'1	69'1	134'40	0'19	27'77	
66	65	0'595	0'5 0'69	69'1	269'1	65'6	0'19	27'77	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
66	67	0'5825	0'5 0'665	332'07	32'07	122'73	0'165	29'12	
67	66	0'5825	0'5 0'665	32'07	332'07	77'27	0'165	20'12	
67	68	1'1125	1 1'255	383'06	83'06	104'82	0'255	51'03	
68	67	1'1125	1 1'255	83'06	383'06	95'18	0'255	51'03	
68	69	1'61	1'5 1'72	19'79	219'79	79'55	0'22	39'61	
69	68	1'61	1'5 1'72	219'79	19'79	120'45	0'22	39'61	
69	70	0'625	0'5 0'75	45	245	81'45	0'25	45'87	
70	69	0'625	0'5 0'75	245	45	118'55	0'25	45'87	
70	71	1'7425	1'7 1'785	47'25	247'25	118'82	0'085	16'26	
71	70	1'7425	1'7 1'785	247'25	47'25	81'18	0'085	16'26	
71	72	0'42	0'35 0'45	57'07	257'07	48'5	0'14	13'34	
72	71	0'42	0'35 0'45	257'07	57'07	151'5	0'14	13'34	
72	73	1'075	1' 1'15	59'16	259'16	63'92	0'15	21'12	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
73	72	1'075	1 1'15	259'16	59'16	136'08	0'15	21'12	
73	74	1'06	1 1'12	324'92	124'92	136'88	0'12	16'8	
74	73	1'06	1 1'12	124'92	324'92	63'12	0'12	16'8	
74	75	1'38	1'3 1'46	291'6	91'6	125'43	0'16	27'16	
75	74	1'38	1'3 1'46	91'6	291'6	74'57	0'16	27'16	
75	76	1'135	1 1'27	224'4	24'4	132'12	0'27	41'92	
76	75	1'135	1 1'27	24'4	224'4	67'88	0'27	41'92	
76	77	0'7075	0'5 0'915	368'91	168'91	144'91	0'415	48'25	
77	76	0'7075	0'5 0'015	168'91	368'91	55'09	0'415	48'25	
77	78	0'435	0'4 0'47	315'54	15'54	124'61	0'07	12'01	
78	77	0'435	0'4 0'47	15'54	315'54	75'39	0'07	12'01	
78	79	0'345	0'3 0'39	311'21	111'21	130'22	0'09	14'24	
79	78	0'345	0'3 0'39	111'21	311'21	69'78	0'09	14'24	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
79	80	0'64	0'5 0'78	315'96	15'96	131'97	0'28	42'9	
80	79	0'64	0'5 0'78	15'96	315'96	68'03	0'28	42'9	
80	81	0'185	0'1 0'27	316'38	16'38	129'68	0'17	27'13	
81	80	0'185	0'1 0'27	16'38	316'38	70'32	0'17	27'13	
81	82	0'715	0'65 0'78	322'25	22'25	127'67	0'13	21'39	
82	81	0'715	0'65 0'78	22'25	322'25	62'33	0'13	21'39	
82	83	0'35	0'3 0'4	333'25	33'25	123'62	0'1	17'37	
83	82	0'35	0'3 0'4	33'25	333'25	76'38	0'1	17'37	
83	84	0'77	0'7 0'84	321'26	121'26	118'91	0'14	25'6	
84	83	0'77	0'7 0'84	121'126	321'26	81'09	0'14	25'6	
84	85	1'9	1' 1'18	318'25	118'25	116'53	0'18	34'01	
85	84	1'9	1' 1'18	118'25	318'25	83'47	0'18	34'01	
85	86	1'75	1' 1'15	320'18	120'18	92'65	0'15	29'83	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
86	85	1'75	1 1'15	120'18	320'18	107'35	0'15	29'83	
86	87	1'85	1 1'17	338'42	138'42	83'97	0'17	32'05	
87	86	1'85	1 1'17	138'42	338'42	116'03	0'17	32'05	
87	88	0'7525	0'7 0'805	340'5	40'5	87'12	0'105	20'16	
88	87	0'7525	0'7 0'805	40'5	340'5	112'82	0'105	20'16	
88	89	1'035	1 1'07	305'45	105'45	76'78	0'07	12'21	
89	88	1'035	1 1'07	105'45	305'45	123'22	0'07	12'21	
89	90	1'8	1 1'16	294'02	94'02	64'02	0'16	23'15	
90	89	1'8	1 1'16	94'02	294'02	135'98	0'16	23'15	
90	91	1'265	1'2 1'33	298'33	98'33	77'7	0'13	22'94	
91	90	1'265	1'2 1'33	98'33	298'33	122'30	0'13	22'94	
91	92	0'525	0'4 0'65	296'5	96'5	59'88	0'25	32'64	
92	91	0'525	0'4 0'65	96'5	296'5	140'12	0'25	32'64	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
92	93	1'145	1 1'29	295'98	95'98	63'5	0'29	40'93	
93	92	1'145	1 1'29	95'98	295'98	136'5	0'29	40'93	
93	94	1'155	1 1'31	270'72	70'72	92'41	0'31	61'12	
94	93	1'155	1 1'31	70'72	270'72	107'59	0'31	61'12	
94	95	0'67	0'5 0'84	266'75	66'75	72'83	0'34	55'92	
95	94	0'67	0'5 0'84	66'75	266'75	127'17	0'34	55'92	
95	96	1'175	1 1'215	260'95	60'95	69'85	0'215	33'96	
96	95	1'175	1 1'215	60'95	260'95	130'15	0'215	33'96	
96	97	1'3575	1 1'715	260'17	60'17	87'04	0'715	137'12	
97	96	1'3575	1 1'715	60'17	260'17	112'96	0'715	137'12	
97	98	1'925	1'85 2	278'27	78'27	86'81	0'15	28'75	
98	97	1'925	1'85 2	78'27	278'27	113'09	0'15	28'75	
98	99	0'395	0'3 0'49	288'27	88'27	98'72	0'19	37'98	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
99	98	0'395	0'3 0'49	88'27	288'27	101'28	0'19	37'98	
99	100	0'665	0'5 0'83	253'22	53'22	104'24	0'33	66'12	
100	99	0'665	0'5 0'83	53'22	253'22	95'76	0'33	66'12	
100	101	0'6	0'5 0'7	290'15	90'15	109'24	0'2	39'16	
101	100	0'6	0'5 0'7	90'15	290'15	90'76	0'2	39'16	
101	102	1'44	1'3 1'58	253'66	53'66	107'82	0'28	55'16	
102	101	1'44	1'3 1'58	53'66	253'66	92'18	0'28	55'16	
102	103	1'13	1 1'26	254	54	113'42	0'26	49'52	
103	102	1'13	1 1'26	54	254	86'58	0'26	49'52	
103	104	1'3875	1 1'775	280'03	80'03	115'53	0'755	142'15	
104	103	1'3875	1 1'775	80'03	280'03	84'47	0'755	142'15	
104	105	1'18	0'5 1'86	255'55	55'55	67'38	1'36	207'21	
105	104	1'18	0'5 1'86	55'55	255'55	122'62	1'36	207'21	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
105	106	1'1825	1 1'365	399'53	99'53	72'15	0'365	60'03	
106	105	1'1825	1 1'365	99'53	399'53	117'85	0'365	60'03	
106	107	1'14	1'1 1'28	269'87	69'87	115'37	0'28	52'8	
107	106	1'14	1'1 1'28	69'87	269'87	84'63	0'28	52'8	
107	108	0'96	0'2 1'72	323'78	23'78	79'95	1'52	274'9	
108	107	0'96	0'2 1'72	23'78	323'78	120'05	1'52	274'9	
108	109	1'23	1 1'46	326	26	87'12	0'46	88'03	
109	108	1'23	1 1'46	26	326	112'88	0'46	88'03	
109	110	1'835	1'8 1'87	293'87	93'87	117'	0'07	13'06	
110	109	1'835	1'8 1'87	93'87	293'87	83	0'07	13'06	
110	111	1'56	1'4 1'72	289'43	89'43	103'81	0'32	63'77	
111	110	1'56	1'4 1'72	89'43	289'43	96'19	0'32	63'77	
111	112	1'175	1'1 1'25	286'38	86'38	100'35	0'15	30	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
112	111	1'175	1'1 1'25	86'38	286'38	99'65	0'15	30	
112	113	0'435	0'4 0'47	290'8	90'8	96'3	0'07	13'95	
113	112	0'435	0'4 0'47	90'8	290'8	103'7	0'07	13'95	
113	114	0'155	0'1 0'21	284'47	84'47	79'29	0'11	19'75	
114	113	0'155	0'1 0'21	84'47	284'47	120'71	0'11	19'75	
114	115	1'065	1 1'13	285'86	85'86	84'92	0'13	24'57	
115	114	1'65	1 1'13	85'86	285'86	113'08	0'13	24'57	
115	116	0'29	0'2 0'38	282	82	89'47	0'18	35'02	
116	115	0'29	0'2 0'38	82	282	110'53	0'18	35'02	
116	117	0'67	0'6 0'74	275'9	775'9	94'5	0'14	27'8	
117	116	0'67	0'6 0'74	75'9	275'9	113'33	0'14	27'8	
117	118	0'555	0'5 0'61	286'54	86'54	96'77	0'11	21'94	
118	117	0'555	0'5 0'61	86'54	286'54	103'33	0'11	21'94	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
119	118	0'4625	0'4 0'525	290'18	90'18	96'91	0'125	24'94	
118	119	0'4625	0'4 0'525	90'18	290'18	103'09	0'125	24'94	
119	120	0'36	0'3 0'42	289'78	89'78	95'25	0'12	23'87	
120	119	0'36	0'3 0'42	89'78	289'78	104'75	0'12	23'87	
120	121	0'15	0'1 0'2	289'28	89'28	98'15	0'1	19'98	
121	120	0'15	0'1 0'2	89'28	289'28	101'85	0'1	19'98	
121	122	0'265	0'2 0'33	297'14	97'14	92'95	0'13	25'68	
122	121	0'265	0'2 0'33	97'14	297'14	107'05	0'13	25'68	
122	123	0'1625	0'1 0'225	287'46	87'46	87'45	0'125	24'96	
123	122	0'1625	0'1 0'225	87'46	287'46	102'55	0'125	24'96	
123	124	0'19	0'1 0'28	299'55	99'55	95'32	0'18	36'15	
124	123	0'19	0'1 0'28	95'55	299'55	104'68	0'18	36'15	
124	125	1'345	1'3 1'39	113'25	313'25	84	0'09	16'89	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
125	124	1'345	1'3 1'39	313'25	113'25	84	0'09	16'89	
125	126	0'45	0'4 0'5	300	100	121'29	0'1	17'85	
126	125	0'45	0'4 0'45	100	300	78'71	0'1	17'85	
126	127	0'255	0'2 0'31	306	106	112'82	0'11	21'12	
127	126	0'255	0'2 0'31	106	306	87'18	0'11	21'12	
127	128	0'175	0'1 0'25	288'42	88'42	117'7	0'15	27'74	
128	127	0'175	0'1 0'25	88'42	288'42	82'3	0'15	27'74	
128	129	0'54	0'1 1'08	386'33	186'33	89'66	0'88	171'35	
129	128	0'54	0'1 1'08	186'33	386'33	110'34	0'88	171'35	
129	130	0'78	0'7 0'86	381'98	81'98	98'8	0'16	31'99	
130	129	0'78	0'7 0'86	81'98	381'98	101'2	0'16	31'99	
130	131	0'72	0'65 0'79	216'44	16'44	75'15	0'14	23'95	
131	130	0'72	0'65 0'79	16'44	216'44	124'85	0'14	23'95	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
131	132	1'915	1'85 1'98	225'14	25'14	62'78	0'13	18'08	
132	131	1'915	1'85 1'98	25'14	225'14	137'22	0'13	18'08	
132	133	1'325	1'3 1'35	226'06	26'06	80'4	0'05	9'08	
133	132	1'325	1'3 1'35	26'06	226'06	119'6	0'05	9'08	
133	134	1'335	1' 1'67	398'45	198'45	76'21	0'67	116'14	
134	133	1'335	1' 1'67	198'45	398'45	123'79	0'67	116'14	
134	135	1'01	0'5 1'52	395'32	195'32	74'55	1'02	171'94	
135	134	1'01	0'5 1'52	195'32	395'32	125'45	1'02	171'94	
135	136	0'565	0'5 0'63	368'25	178'25	100'2	0'13	26'15	
136	135	0'565	0'5 0'63	178'25	368'25	99'8	0'13	26'15	
136	137	0'655	0'5 0'81	353'72	153'72	124'05	0'31	53'87	
137	136	0'655	0'5 0'81	153'72	353'72	75'95	0'31	53'87	
137	138	1'0875	1' 1'175	8'84	208'84	104'31	0'175	34'89	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
138	137	1'0875	1 1'175	208'84	8'84	95'69	0'175	34'89	
138	139	1'07	1 1'14	19'4	219'4	126'33	0'14	23'48	
139	138	1'07	1 1'14	219'4	19'4	73'67	0'14	23'48	
139	140	0'57	0'5 0'64	4'17	204'17	95'12	0'14	27'75	
140	139	0'57	0'5 0'64	204'17	4'17	104'88	0'14	27'75	
140	141	0'435	0'3 0'57	14'31	214'31	105'25	0'27	53'63	
141	140	0'435	0'3 0'57	214'31	14'31	94'75	0'27	53'63	
141	142	1'765	1'63 1'9	30'42	230'42	119'81	0'27	48'94	
142	141	1'765	1'63 1'9	230'42	30'42	80'19	0'27	48'94	
142	143	1'37	1 1'74	395'01	195'01	111'11	0'74	143'2	
143	142	1'37	1 1'74	195'01	395'01	88'89	0'74	143'2	
143	144	1'0925	1 1'185	350'81	150'81	79'11	0'185	33'22	
144	143	1'0925	1 1'185	150'81	350'81	120'89	0'185	33'22	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
144	145	0'54	0'5 0'58	398'71	198'71	63'77	0'08	11'89	
145	144	0'54	0'5 0'58	198'71	398'71	136'33	0'08	11'89	
145	146	0'18	0'1 0'26	398'91	198'91	75'17	0'16	26'92	
146	145	0'18	0'1 0'26	198'91	398'91	124'83	0'16	26'92	
146	147	1'49	1'45 1'53	393'62	193'62	87'5	0'08	15'39	
147	146	1'49	1'45 1'53	193'62	393'62	112'5	0'08	15'39	
147	148	0'7175	0'65 0'785	384'78	184'78	75'45	0'135	23'18	
148	147	0'7175	0'65 0'785	184'78	384'78	124'55	0'135	23'18	
148	149	0'625	0'5 0'75	381'52	81'52	88'88	0'25	48'11	
149	149	0'625	0'5 0'75	81'52	381'52	111'12	0'25	48'11	
149	150	0'72	0'5 0'94	10'17	210'17	77'15	0'44	74'03	
150	149	0'72	0'5 0'94	210'17	10'17	122'85	0'44	74'03	
150	151	1'0925	1 1'185	7'92	207'92	82'63	0'185	34'5	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
151	150	1'0925	1 1'185	207'92	7'92	117'27	0'185	34'5	
151	152	0'6275	1 1'255	8'03	208'03	63'63	0'255	36'12	
152	151	0'6275	1 1'255	208'03	8'03	136'33	0'255	36'12	
152	153	1'68	1'5 1'86	14'58	214'58	73'27	0'36	60'04	
153	152	1'68	1'5 1'86	214'58	14'58	126'63	0'36	60'04	
153	154	0'475	0'39 0'56	33'85	233'85	75'55	0'17	29'23	
154	153	0'475	0'39 0'56	233'85	33'85	124'45	0'17	29'23	
154	155	0'4325	0'4 0'465	42'94	242'94	91'95	0'065	12'79	
155	154	0'4325	0'4 0'465	242'94	42'94	108'05	0'065	12'79	
155	156	0'61	0'5 0'72	88'32	288'32	71'02	0'22	35'49	
156	155	0'61	0'5 0'72	288'32	88'32	128'98	0'22	35'49	
156	157	1'465	1 1'93	51'8	251'8	103'18	0'93	184'92	
157	156	1'465	1 1'93	251'8	51'8	96'82	0'93	184'92	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
157	158	1'665	1'33 2	71'32	271'32	98'21	0'77	153'88	
158	157	1'665	1'33 2	271'32	71'32	101'79	0'77	153'88	
158	159	0'88	0'5 1'26	69'5	269'5	86'83	0'76	145'59	
159	158	0'88	0'5 1'26	269'5	69'5	113'17	0'76	145'59	
159	160	1'21	1 1'42	52'9	252'9	118'21	0'42	77'77	
160	159	1'21	1 1'42	252'9	52'9	81'79	0'42	77'77	
160	161	1'21	1 1'42	50'64	250'64	97'88	0'42	83'91	
161	160	1'21	1 1'42	250'64	50'64	101'12	0'42	83'91	
161	162	1'4	1'3 1'5	5'3	205'3	130'75	0'2	31'37	
162	161	1'4	1'3 1'5	205'3	5'3	69'25	0'2	31'37	
162	163	0'62	0'5 0'74	73	273	121'03	0'24	42'98	
163	162	0'62	0'5 0'74	273	73	78'97	0'24	42'98	
163	164	0'95	0'5 1'38	52'51	252'51	111'35	0'88	170'46	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
164	163	0'95	0'5 1'38	252'51	52'51	88'65	0'88	170'46	
164	165	1'16	1 1'32	54'48	254'48	109'04	0'32	62'72	
165	164	1'16	1 1'32	254'48	54'48	80'96	0'32	62'72	
165	166	1'215	1 1'43	31'76	231'76	110'45	0'43	83'71	
166	165	1'215	1 1'43	231'76	31'76	89'55	0'43	83'71	
166	167	0'31	0'2 0'42	12'57	212'57	113'65	0'22	41'92	
167	166	0'31	0'2 0'42	212'57	12'57	86'35	0'22	41'92	
167	168	0'525	0'2 0'95	78'77	278'77	113,41	0'75	143'72	
168	167	0'525	0'2 0'95	278'77	78'77	86'59	0'75	143'72	
168	169	0'4	0'1 0'7	78'08	278'08	112'15	0'6	115'03	
169	168	0'4	0'1 0'7	278'08	78'08	87'85	0'6	115'03	
169	170	0'605	0'5 0'81	46'37	246'37	113'88	0'31	59'02	
170	169	0'605	0'5 0'81	246'37	46'37	86'12	0'31	59'02	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO-VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
170	171	0'335	0'2 0'47	14'7	214'7	114'62	0'27	51'57	
171	170	0'335	0'2 0'47	214'7	14'7	85'38	0'27	51'57	
171	172	0'3	0'2 0'4	57'98	257'98	113'62	0'2	37'62	
172	171	0'3	0'2 0'4	257'98	57'98	86'38	0'2	37'62	
172	173	1'1475	1 1'295	97'62	297'62	105'97	0'295	58'48	
173	172	1'1475	1 1'295	297'62	97'62	94'03	0'295	58'48	
173	174	0'3075	0'1 0'515	110'3	310'3	119'2	0'415	75'68	
174	173	0'3075	0'1 0'515	310'3	110'3	80'8	0'415	75'68	
174	175	1'3	1 1'6	162'94	362'94	114'78	0'6	113'65	
175	174	1'3	1 1'6	362'94	162'94	85'22	0'6	113'65	
175	176	0'675	0'5 0'85	131'47	331'47	117'85	0'35	64'64	
176	175	0'675	0'5 0'85	331'47	131'47	82'15	0'35	64'64	
176	177	1'375	1 1'75	120'41	320'41	97'62	0'75	149'62	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
177	176	1'375	1 1'75	320'41	120'41	102'38	0'75	149'62	
177	178	1'235	1 1'47	120'92	320'92	193'12	0'47	92'71	
178	177	1'235	1 1'47	320'92	120'92	106'88	0'47	92'71	
178	179	1'1575	1 1'315	45'92	245'92	77'65	0'315	55'77	
179	178	1'1575	1 1'315	245'92	45'92	122'35	0'315	55'77	
179	180	0'61	0'5 0'72	137'76	337'76	60'85	0'22	29'35	
180	179	0'61	0'5 0'72	337'76	137'76	139'15	0'22	29'35	
180	181	0'725	0'6 0'85	22'56	222'56	106'93	0'25	49'41	
181	180	0'725	0'6 0'85	222'56	22'56	93'07	0'25	49'41	
181	182	1'37	1'3 1'44	65'37	265'37	87'02	0'14	26'85	
182	181	1'37	1'3 1'44	265'37	65'37	112'98	0'14	26'85	
182	183	0'695	0'57 0'82	62'24	262'24	105'75	0'25	49'59	
183	182	0'695	0'57 0'82	262'64	62'64	94'25	0'25	49'59	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILLO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENTAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
183	184	1'68	1'6 1'72	80	280	95'49	0'16	31'84	
184	183	1'68	1'6 1'72	280	80	104'51	0'16	31'84	
184	185	0'825	0'7 0'95	52	252	136'44	0'25	63'6	
185	184	0'825	0'7 0'95	252	52	63'56	0'25	63'6	
185	186	0'67	0'5 0'84	161'02	361'02	94'87	0'34	68'19	
186	185	0'67	0'5 0'84	361'02	161'02	105'13	0'34	68'19	
186	187	1'7075	1'5 1'915	99'96	299'96	104'02	0'415	82'67	
187	186	1'7075	1'5 1'915	299'96	99'96	95'98	0'415	82'67	
187	188	0'255	0'1 0'41	132'74	332'74	87'37	0'31	59'59	
188	187	0'255	0'1 0'41	332'74	132'74	112'63	0'31	59'59	
188	189	0'6525	0'5 0'805	89'72	289'72	86'18	0'305	58'25	
189	188	0'6525	0'5 0'805	289'72	89'72	113'82	0'305	58'25	
189	190	1'135	1 1'27	70'03	270'03	107'28	0'27	53'25	

PUNTOS		Lectura de los hilos		RUMBOS		ANGULO VERTICAL	DISTANCIAS		OBSERVACIONES
ESTACIONES	PUNTO VISADO	HILO MEDIO	HILOS EXTREMOS	DIRECTO	INVERSO	PENDIENTE O CENITAL	NUMERO GENERADOR	DISTANCIA HORIZONTAL	
190	189	1'135	1 1'27	270'03	70'03	92'72	0'27	53'25	
190	191	1'15	0'5 1'8	119'33	319'33	98'12	1'3	259'12	
191	190	1'15	0'5 1'8	319'33	119'33	101'88	1'3	259'12	
191	192	0'87	0'5 1'24	119'78	319'78	98'98	0'74	147'5	
192	191	0'87	0'5 1'24	319'78	119'78	101'02	0'74	147'5	
192	1	1'04	1 1'08	73'73	273'73	90'03	0'08	17'01	
1	192	1'04	1 1'08	273'73	73'73	109'97	0'08	17'01	

INFORME DEL INGENIERO OPERADOR



COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

SERVICI DE CONSERVACIÓ DE LA NATURALES

Passatge Particular Guillem de Torrella, n.º 1 - Plantes 1.ª i 7.ª - Edifici "SENA" - Telef. 21 74 40 i 21 33 04
07002 - PALMA DE MALLORCA

S. Ref.

ASSUMPTE

EXPEDIENTE DE DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº. 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U=P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO "SON MORAGUES", PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLEDEMOSA.

INFORME DEL INGENIERO OPERADOR

Sr. Ingeniero Jefe:

Efectuado el apeo de límites del monte denominado "Son Moragues", nº. 11 del Catálogo de los de U.P. y perteneciente al Estado, paso/a informar a V.S. sobre cuanto se relaciona con el expediente de deslinde administrativo del citado predio, hasta el momento presente:

I - TRAMITACION.

En el mes de Abril de 1.984, el Ingeniero que suscribe redactó la propuesta de deslinde del monte que nos ocupa. Una vez elevada la / misma a la Superioridad en fecha 16 de Abril del mismo año, fué aprobada por la Dirección General del ICONA, con fecha 15 de Junio de 1.984.

A la vista de la Memoria y demás circunstancias concurrentes en el caso, V.S. tomó el acuerdo de que la totalidad de la operación se realizará por los trámites de la Primera Fase a que se refiere el artículo / 89 y siguientes del vigente Reglamento de Montes, conforme se proponía en la citada Memoria.

En el B.O. de la Provincia Nº. 18.425 de 12 de Julio de / 1.984, se publicó el anuncio a que se refiere el artículo 90 del Reglamento, quedando fijado el comienzo de las operaciones del apeo para el día 4 de Sep / tiembre y especificando el lugar y la hora de la iniciación de los trabajos.

Se remitieron edictos a todos los propietarios de fincas / colindantes con el predio de personalidad y domicilio conocidos y se notifi / có al Sr. Registrador del Registro Hipotecario de Palma para que procediese a extender la oportuna nota marginal. Durante dos días del mes de Agosto el / Ingeniero que suscribe, acompañado del Ingeniero Técnico del Servicio D. Jai / me Montaner Meana, del Guarda Forestal encargado de la vigilancia del predio / y del Práctico D. Antonio Calafell, procedió al reconocimiento previo de los / linderos del monte.

II - APEO.

A lo largo de los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, y 14 de / Septiembre de 1.984 se procedió a la operación de apeo propiamente dicho o / amojonamiento provisional de líneas perimetrales, operación completada con / el levantamiento de enlaces y caminos que atraviesan el monte.

El que suscribe estuvo auxiliado en las operaciones por D. / Jaime Montaner Meana, Ingeniero Técnico del Servicio, por el Guarda encarga-

do del predio, y por el Práctico anteriormente citado.

Se redactaron las preceptivas Actas diarias en las que se describe la colocación de cada uno de los piquetes fijados para la perfecta señalización de las líneas perimetrales. Estas Actas fueron firmadas en / prueba de conformidad con lo actuado, por todos los asistentes a las operaciones de cada día.

Se dió por finalizada la operación después de haber cerrado el perímetro exterior del monte en el que se colocaron 192 piquetes, numerados correlativamente desde el 1 al 192, y no existiendo enclavados en / el monte, se completó de esta forma la operación del apeo.

COLINDANCIAS.

Desde el piquete nº. 1 iniciamos la colindancia con la / finca particular Es Teix del término municipal de Deya, tal y como se relaciona en la relación de colindantes que figura en el plano, hasta llegar / al piquete 155 siempre en colindancia con fincas particulares del término / municipal de Valldemosa, e iniciando nuevamente en dicho punto la colindancia con fincas particulares del término municipal de Deya, que se extienden hasta llegar nuevamente al piquete nº. 1 en el que finaliza el perímetro exterior.

III - SERVIDUMBRES.

No existen más servidumbres que las consuetudinarias de / paso por caminos y sendas que cruzan el monte, no habiéndose producido reclamación alguna durante el apeo sobre cualquier otra clase de servidumbre.

IV - CLASIFICACION DE FINCAS O DERECHOS.

No procede efectuar clasificación alguna ya que la totalidad de la operación se ha realizado por los tramites correspondientes a la / Primera Fase.

V - PROPUESTA DE RESOLUCION.

Como consecuencia de todo lo expuesto elevamos a V.S. la / siguiente propuesta:

Que se apruebe el deslinde del monte nº. 11 del Catálogo / de los de U.P. de la provincia de Baleares, denominado "Son Moragues", sito/ en el término municipal de Valldemosa y perteneciente al Estado, con arreglo a las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el expediente, quedando el monte con la siguiente descripción:

Comunidad Autonoma.....	Baleares
Número del Catálogo	11
Nombre	SON MORAGUES
Término municipal	Valldemosa
Pertenencia	Al Estado

LIMITES

N Con fincas particulares del término municipal de Deya.

- E Con fincas particulares del término municipal de Deya y fincas particulares del término municipal de Valldemosa.
 S Con fincas particulares del término municipal de Valldemosa.
 O Con fincas particulares del término municipal de Valldemosa.

ENCLAVADOS

No existen enclavados en el monte objeto del deslinde.

DESCRIPCION DE LINDEROS

Se considera como límite Norte las partes comprendidas entre los piquetes 155 al 1. El límite Este es el comprendido entre los piquetes 1 y 60. Se considera límite Sur el que se extiende entre los piquetes 60 y 128. Y finalmente corresponde al límite Oeste el perímetro comprendido entre los piquetes 128 y 155.

CABIDAS

Superficie total y pública del monte 494,5700 Has.

ESPECIES


Quercus ilex L. y Pinus halepensis Mill.

SERVIDUMBRES

Las consuetudinarias de paso por los caminos y sendas / que atraviesan el predio.

Es cuanto tengo el honor de informar a V.S. cuya vida / guarde Dios muchos años.

Palma de Mallorca, 29 de Marzo 1.985
 EL INGENIERO OPERADOR,



Fdo.: José Ignacio de Cisneros.

INFORME DEL INGENIERO OPERADOR



COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
SERVICI DE CONSERVACIÓ DE LA NATURALES

Passatge Particular Guillem de Torrella, n.º 1 - Plantes 1.ª i 7.ª - Edifici "SENA" - Telef. 2174 40 i 2133 04
07002 - PALMA DE MALLORCA

S. Ref.
ASSUMPTE

EXPEDIENTE DE DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº. 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U=P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO "SON MORAGUES", PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMOSA.

INFORME DEL INGENIERO OPERADOR

Sr. Ingeniero Jefe:

Efectuado el apeo de límites del monte denominado "Son Moragues", nº. 11 del Catálogo de los de U.P. y perteneciente al Estado, paso/a informar a V.S. sobre cuanto se relaciona con el expediente de deslinde ad ministrativo del citado predio, hasta el momento presente:

I - TRAMITACION.

En el mes de Abril de 1.984, el Ingeniero que suscribe redactó la propuesta de deslinde del monte que nos ocupa. Una vez elevada la / misma a la Superioridad en fecha 16 de Abril del mismo año, fué aprobada por la Dirección General del ICONA, con fecha 15 de Junio de 1.984.

A la vista de la Memoria y demás circunstancias concurrentes en el caso, V.S. tomó el acuerdo de que la totalidad de la operación se realizará por los trámites de la Primera Fase a que se refiere el artículo / 89 y siguientes del vigente Reglamento de Montes, conforme se proponía en la citada Memoria.

En el B.O. de la Provincia Nº. 18.425 de 12 de Julio de / 1.984, se publicó el anuncio a que se refiere el artículo 90 del Reglamento, quedando fijado el comienzo de las operaciones del apeo para el día 4 de Sep / tiembre y especificando el lugar y la hora de la iniciación de los trabajos.

Se remitieron edictos a todos los propietarios de fincas / colindantes con el predio de personalidad y domicilio conocidos y se notifi / có al Sr. Registrador del Registro Hipotecario de Palma para que procediese a extender la oportuna nota marginal. Durante dos días del mes de Agosto el / Ingeniero que suscribe, acompañado del Ingeniero Técnico del Servicio D. Jai / me Montaner Meana, del Guarda Forestal encargado de la vigilancia del predio / y del Práctico D. Antonio Calafell, procedió al reconocimiento previo de los linderos del monte.

II - APEO.

A lo largo de los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, y 14 de Septiembre de 1.984 se procedió a la operación de apeo propiamente dicho o / amojonamiento provisional de líneas perimetrales, operación completada con / el levantamiento de enlaces y caminos que atraviesan el monte.

El que suscribe estuvo auxiliado en las operaciones por D. Jaime Montaner Meana, Ingeniero Técnico del Servicio, por el Guarda encarga-

do del predio, y por el Práctico anteriormente citado.

Se redactarón las preceptivas Actas diarias en las que se describe la colocación de cada uno de los piquetes fijados para la perfecta señalización de las líneas perimetrales. Estas Actas fuerón firmadas en / prueba de conformidad con lo actuado, por todos los asistentes a las operaciones de cada día.

Se dió por finalizada la operación después de haber cerrado el perímetro exterior del monte en el que se colocarón 192 piquetes, numerados correlativamente desde el 1 al 192, y no existiendo enclavados en / el monte, se completó de esta forma la operación del apeo.

COLINDANCIAS.

Desde el piquete nº. 1 iniciamos la colindancia con la / finca particular Es Teix del término municipal de Deya, tal y como se relaciona en la relación de colindantes que figura en el plano, hasta llegar / al piquete 155 siempre en colindancia con fincas particulares del término / municipal de Valldemosa, e iniciando nuevamente en dicho punto la colindancia con fincas particulares del término municipal de Deya, que se extienden hasta llegar nuevamente al piquete nº. 1 en el que finaliza el perímetro exterior.

III - SERVIDUMBRES.

No existen más servidumbres que las consuetudinarias de / paso por caminos y sendas que cruzan el monte, no habiéndose producido reclamación alguna durante el apeo sobre cualquier otra clase de servidumbre.

IV - CLASIFICACION DE FINCAS O DERECHOS.

No procede efectuar clasificación alguna ya que la totalidad de la operación se ha realizado por los tramites correspondientes a la / Primera Fase.

V - PROPUESTA DE RESOLUCION.

Como consecuencia de todo lo expuesto elevamos a V.S. la / siguiente propuesta:

Que se apruebe el deslinde del monte nº. 11 del Catálogo / de los de U.P. de la provincia de Baleares, denominado "Son Moragues", sito / en el término municipal de Valldemosa y perteneciente al Estado, con arreglo a las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el expediente, quedando el monte con la siguiente descripción:

Comunidad Autónoma.....	Baleares
Número del Catálogo	11
Nombre	SON MORAGUES
Término municipal	Valldemosa
Pertenencia	Al Estado

LIMITES

N Con fincas particulares del término municipal de Deya.

- E Con fincas particulares del término municipal de Deya y fincas particulares del término municipal de Valldemosa.
- S Con fincas particulares del término municipal de Valldemosa.
- O Con fincas particulares del término municipal de Valldemosa.

ENCLAVADOS

No existen enclavados en el monte objeto del deslinde.

DESCRIPCION DE LINDEROS

Se considera como límite Norte las partes comprendidas entre los piquetes 155 al 1. El límite Este es el comprendido entre los piquetes 1 y 60. Se considera límite Sur el que se extiende entre los piquetes 60 y 128. Y finalmente corresponde al límite Oeste el perímetro comprendido entre los piquetes 128 y 155.

CABIDAS

Superficie total y pública del monte 494,5700 Has.

ESPECIES


Quercus ilex L. y Pinus halepensis Mill.

SERVIDUMBRES

Las consuetudinarias de paso por los caminos y sendas / que atraviesan el predio.

Es cuanto tengo el honor de informar a V.S. cuya vida / guarde Dios muchos años.

Palma de Mallorca, 29 de Marzo 1.985
EL INGENIERO OPERADOR,



Fdo.: José Ignacio de Cisneros.

ACTAS



OM9487146

CLASE 8.ª

EXPEDIENTE DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATA
LOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO " SON
MORAGUES" , PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICI
PAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA .

A las 10 horas de la mañana del día 4 de Septiembre del
año en curso , nos reunimos en el punto situado al Norte del monte,
en confluencia con las fincas " Es Teix" Términos Municipales de
Deyà , Bunyola y Sóller-, " Es Recó" - Término Municipal de Deyà-,
" Son Ripoll " -Término Municipal de Deyà, con el Monte " SON MORA
GUES" , nº 11 del Catálogo de U.P. (Término Municipal de Valldemo
ssa), las siguientes personas :

El Doctor Ingeniero de Montes que suscribe, D. José Igna
cio de Cisneros González , ingeniero operador del deslinde adminis
trativo que nos ocupa; el Ingeniero Técnico de Montes , D. Jaime
Montaner Meana y el Guarda Forestal , jefe de Zona y encargado de
la vigilancia del Predio D. Manuel Cuenca González , todos ellos
afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares .

Se hallan presentes en calidad de prácticos , D. Antonio
Calafell Muntaner , que a la vez representa a la propiedad de la
parte remanente del predio de " Son Moragues" , y D. Lorenzo Homar
Tous , Guarda Jurado del predio " Es Teix" . Han comparecido así
mismo D. Juan Jaume Ripoll , como propietario de la finca " Es Recó
cuyo límite confluye en el punto de arranque de la operación , y
D. Vicente Sastre Cardell , propietario de la finca " Es Teix" ,
con cuya colindancia iniciaremos el deslinde .

Reconocemos el punto , situado en el vértice N.E. de la
finca " Son Moragues" , objeto del deslinde , que se halla situa
do sobre el límite de los términos Municipales de Valldemossa y
Deyà , y es punto en el que confluyen la finca del Estado y las
propiedades particulares " Es Recó " y " Es Teix" , cuyos propie
tarios se hallan presentes . Situamos el piquete nº 1 en el ex
tremos de una pared de piedra , construida el siglo pasado por
orden del Archiduque Lluís Salvador , propietario entonces de
" Son Moragues" , que tiene una altura aproximada de 1,80 m . y
0,60 m. de anchura ; construida de mampostería de piedra seca ,
pared que servirá de separación entre el monte nº 11 y la finca
" Es Teix" .

Piquete
nº 1

En este momento se retira , D. Juan Jaume Ripoll , puesto
que la operación del día de hoy y sucesivos ya no se verá afectada,
hasta el último día por la colindancia con la finca " Es Recó " de
su propiedad , que solamente confluye al punto nº 1 .



OM9487147

CLASE 8ª

- Ascendemos junto a la pared de piedra mencionada , por una acusada pendiente y terreno de canchallera , lo que hace penoso el ascenso , unos 240 pasos con rumbo S. E. , situando el piquete nº 2 en la propia pared de piedra , límite de ambas fincas , así como de los términos Municipales de Valldemossa y Deyà.
- Piquete Nº. 2
- Con el mismo rumbo y siempre junto a la pared de piedra , ascendemos ahora unos 54 pasos , para situar el piquete nº 3 de nuevo sobre la misma pared .
- Piquete Nº. 3
- Con una inflexión casi inapreciable al sur continuamos ascendiendo unos 48 pasos, para colocar el piquete nº 4 , en un vértice de la pared , que aquí tuerce bruscamente.
- Piquete Nº. 4
- Nos desviamos bruscamente al O.S.O. recorriendo junto a la pared unos 49 pasos , por un terreno muy pedregoso , pero con pendiente ligeramente más suave y colocamos de esta forma el piquete nº 5 en la propia pared y en un punto en que forma un brusco cambio de dirección.
- Piquete Nº. 5
- Con rumbo S.S.E. ascendemos por un terreno muy dificultoso formado por rocas aguzadas , en las proximidades de la pared que siempre forma la colindancia , unos 78 pasos para situar el piquete nº 6 sobre la pared y en las proximidades de un punto en que debido a lo accidentado del terreno y a la presencia de un fuerte acantilado , la pared presenta un desnivel de unos 4m. , continuando nuevamente por la parte superior del acantilado . Este punto es paso clásico de un sendero , muy frecuentado por montañeros y excursionistas , que proviene de las casas del Rey Sancho , que se hallan en la finca " Es Teix " , y discurre desde aquí por la finca " Son Moragues " , para acceder en distintas bifurcaciones a los límites del predio del Estado en dirección hacia el pueblo de Valldemossa .
- Piquete Nº. 6
- Con el mismo rumbo avanzamos penosamente por el mismo tipo de terreno y en las proximidades de la pared de piedra , unos 187 pasos , para llegar a colocar la estaquilla nº 7 sobre la pared de piedra en un vértice en que cambia de dirección . Estamos todavía en el límite de los términos Municipales de Valldemossa y Deyà , y siempre en colindancia con la finca " Es Teix " , del último término mencionado .
- Piquete Nº. 7
- Con rumbo marcado al Sur continuamos ascendiendo unos 43 pasos , junto a la pared de piedra , para situar sobre ella la estaquilla nº 8 , indicando un nuevo cambio de dirección .
- Piquete Nº. 8
- Con rumbo S.S.E. ascendemos ahora unos 33 pasos , llegando a colocar el piquete nº 9 , en el extremo de la pared que hemos seguido. En este punto se interrumpe la pared construida , debido a los accidentes topográficos que recorreremos el día de mañana , puesto que la ascensión entre los piquetes 1 y 4 ha sido tan penosa debido a la pen-
- Piquete Nº. 9



OM9487148

CLASE 8ª

diente y a las características del terreno , que en este momento es ho
ra avanzada, lo que nos obliga a suspender la operación por el día
de hoy , para continuar mañana día 5 de Septiembre , a las 11 horas de
la mañana en el lugar en que ha quedado colocada la estaquilla nº 9,
quedando citados todos los presentes .

Y no teniendo nada más que hacer constar , extendemos la pre
sente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sus
titución en la actualidad por la 18ª números OM9487146 , OM9487147 y
OM9487148, que a continuación firmamos todos los asistentes en prueba
de conformidad con lo actuado .

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

Fdo. Antonio Calafell

EL PRACTICO

Fdo. Lorenzo Homar

LOS PROPIETARIOS

Fdo. Vicente Sastre

Fdo., Juan Jaume



OM9487150

CLASE 8.ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO " SON MORAGUES" , PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA .

A las 11 horas de la mañana del día 5 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el lugar fijado en el Acta del día anterior, punto en que quedó situada la estaquilla nº 9 , las siguientes personas :

El Doctor Ingeniero de Montes, D. José Ignacio Cisneros González, el Ingeniero Técnico del Servicio, D. Jaime Montaner Meana, y el Jefe de Zona Forestal ,D, Manuel Cuenca González, todos ellos afectos a la Jefatura provincial del ICONA de Baleares.

Se encuentran presentes así mismo los prácticos, D. Antonio Calafell Muntaner y D. Lorenzo Homar Tous, así como D. Vicente Sastre Cardell en calidad de propietario de la finca " Es Teix" , que colinda en el punto nº 9 con el Monte objeto del deslinde.

No encontrándose presente ninguna otra persona interesada en la operación, se procede a reanudar la misma a partir del piquete nº 9 , último de los situados el día anterior.

Piquete Nº.10

Desde este punto, en el que se interrumpe la pared de piedra que vinimos recorriendo el día precedente, avanzamos en dirección S.E. unos 80 pasos por un cortado de rocas de unos 4 m. de altura , que define perfectamente el límite de ambas fincas , ya que no exige la existencia de pared artificial para impedir el paso de ganado entre ambas. Atravesamos en el último tramo una canchallera de unos 20 m. de anchura , encontrando nuevamente una pared de piedra de análogas características a la recorrida el día anterior y que mantiene justamente la dirección en la que avanzamos , por lo que recorreremos junto a ella otros 80 pasos situando el piquete nº10 sobre la pared mencionada .

Piquete Nº.11

Desviándonos muy ligeramente hacia el Sur reocrreremos ahora junto a la pared unos 65 pasos , ascendiendo por terreno muy pedregoso para colocar la estaquilla nº 11 en un extremo de la pared , en su contacto con un cortado de roca que forma un montículo muy elevado . En este punto , conocido por el nombre de " Creu d'en fumat" , indudablemente debió existir una piedra grabada con cruz , a lo que alude su toponímico en lengua vernácula, pero que actualmente no aparece .

Piquete Nº.12

La no existencia de pared entre el piquete nº 11 y el que colocaremos a continuación se debe a que el límite de fincas queda perfectamente consolidado por el cortado rocoso que impide totalmente el paso de ganado, y que nos obliga a dar un penoso rodeo buscando la forma de ascender a la cota 985 , pico en el cual situamos la estaquilla nº 12 , que está separada de la anterior por unos 90m. de distancia en planta con rumbo S.O.



OM9487149

CLASE 8ª

- Piquete Nº.13 Descendemos ligeramente desde el piquete anterior y prácticamente con el mismo rumbo unos 45 pasos por el cortal que marca el límite de ambas fincas para llegar a situar la estaquilla nº 13 en un vértice del acantilado, desde el que cambiaremos bruscamente de dirección.
- Piquete Nº.14 Con rumbo marcado al Este ligeramente desviado al Sur, recorreremos unos 28 m. siempre junto al cortado y descendiendo ligeramente para situar el piquete nº 14 en el arranque de un nuevo tramo de pared, de análogas características a las ya descritas, y que siempre marca la separación de términos Municipales de Valldemossa y Deyà, así como el límite de la finca "Es Teix" con el Monte de U.P. nº 11.
- Piquete Nº.15 Avanzamos junto a la pared con rumbo S.S.O. unos 138 pasos, todavía por terreno pedregoso, en el que ya empieza a haber algo de vegetación arbustiva y alguna encina suelta, en lugar de vegetación rastrera o pedregal desprovisto de vegetación como hasta el momento presente, colocando la estaquilla nº 15 en el punto en que termina la pared en contacto con un cortado vertical de unos 5 m. de altura, punto elevado en el que justamente queda colocado el piquete nº 15.
- Piquete Nº.16 Avanzamos ahora con rumbo O.S.O. unos 85 pasos asomados al acantilado límite de ambas fincas para situar la estaquilla nº 16 en el arranque de un nuevo tramo de pared similar a toda la anterior, y que ya no abandonaremos durante toda la colindancia de "Son Moragues" con la finca "Es Teix".
- Piquete Nº.17 Caminamos ahora junto a la pared que acabamos de mencionar unos 47 pasos en dirección S.E., avanzando por un encinar claro con matorral arbustivo, para colocar la estaquilla nº 17 sobre la propia pared.
- Piquete Nº.18 Con el mismo rumbo caminamos unos 28 pasos, siempre en el mismo sentido de la pared para situar sobre ella, en un punto que marca una ligera inflexión la estaquilla nº 18.
- Piquete Nº.19 Con un ligero desvío hacia el Norte avanzamos unos 26 pasos y situamos la estaquilla nº 19 sobre la misma pared, que forma colindancia entre el monte nº 11 y la finca "Es Teix".
- Piquete Nº.20 De nuevo con rumbo S.E. caminamos unos 47 pasos, llegando a colocar el piquete nº 20 sobre la pared de piedra que caminamos bordeando.
- Piquete Nº.21 Desviándonos un poco hacia el sur recorreremos unos 56 pasos y colocamos la estaquilla nº 21, siempre en la pared de piedra, última mencionada.
- Piquete Nº.22 Todavía con el mismo rumbo tras haber caminado unos 23 pasos situamos el piquete nº 22 en un punto de la pared, que viene sirviendo de límite de los términos Municipales de Valldemossa y Deyà y justamente en el punto en el que confluyen la finca "Es Teix", tan repetidamente mencionada, con la finca "Pastorix" del término Municipal de Valldemossa y el predio objeto del deslinde, también de este último Término



OM9487151

CLASE 8.ª

Municipal.

Llegados a este punto , por cesar ya la colindancia con la finca de que es propietario D. Vicente Sastre Cardell y Guarda Ju_rado D. Lorenzo Homar Tous, quien a la vez ha actuado de práctico en estos dos primeros días de operación , se despiden continuando el deslinde el personal afecto a la Jefatura de ICONA, mencionado al comienzo del Acta del día de hoy, así como el práctico que nos acompañará durante toda la operación y representante del remanente de la finca "Son Moragues" , D. Antonio Calafell Muntaner .

Piquete Nº.23

Abandonamos la colindancia con el término Municipal de Deyà, y ya siempre dentro del de Valldemossa avanzamos con rumbo S.S.O. unos 110 pasos junto a una pared de piedra de menor envergadura que la hasta ahora descrita , ya que tiene una altura alrededor de 1,30m. y una anchura de unos 0,50 m., que forma límite con la finca particular Pastoritx , situando la estaquilla nº 23 sobre la propia pared.

Piquete Nº.24

Sensiblemente con el mismo rumbo avanzamos unos 32 pasos , para situar el piquete nº 24 sobre la misma pared que bordeamos.

Piquete Nº.25

Todavía con el mismo rumbo caminamos por el terreno ya des_crito, menos abrupto y poblado de encinar claro , para situar a los 77 pasos del piquete anterior, la estaquilla que lleva el nº 25.

Y siendo hora conveniente , se suspende la operación por el día de hoy, para continuar mañana, día 6 de Septiembre, a las 10 horas de la mañana en el lugar en que ha quedado colocada la estaquilla nº 25 , quedando citados para el acto todos los presentes.

Y no teniendo nada más que hacer constar , extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sustitución para la 18ª números OM9487150, OM9487149, OM9487151, que a continuación firmamos todos los asistentes en prueba de confor_midad con lo actuado.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

[Signature]
Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

[Signature]
Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

[Signature]
Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

[Signature]
Fdo. Antonio Calafell

EL PRACTICO

[Signature]
Fdo. Lorenzo Homar

LOS PROPIETARIOS

[Signature]
Fdo. Vicente Sastre



OM9487152

CLASE 8ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO "SON MORAGUES", PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas de la mañana del día 6 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el lugar fijado en el Acta del día anterior, punto en el que quedó situado el piquete nº 25, las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico del Servicio, D. Jaime Montaner Meana y el Jefe de Zona Forestal, D. Manuel Cuenca González, encargado de la vigilancia del predio objeto del deslinde, todos ellos afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares.

Se encuentra presente el práctico D. Antonio Calafell Muntaner, que nos acompaña desde el primer día de operación, no encontrándose en el lugar ninguna otra persona interesada en la operación, ya que la propiedad de la finca "Pastoritx", con la que hemos de lindar de momento en nuestro avance, ha manifestado verbalmente su conformidad con lo que se actuará, dado que el límite con el Monte "Son Moragues", se encuentra en su casi totalidad cercado de pared de piedra.

Procedemos por tanto a reanudar la operación a partir del piquete número 25 último de los situados el día anterior.

Piquete Nº.26

Con rumbo marcado S.O. caminamos junto a la pared de piedra límite de ambas fincas unos 21 pasos colocando en la propia pared de piedra la estaquilla nº 26.

Piquete Nº.27

Avanzamos de nuevo con el mismo rumbo unos 32 pasos por un terreno agrícolo en que abunda la roca pelada y se salpica un encinar claro, situando en la pared de piedra el piquete nº 27.

Piquete Nº.28

Sigue nuestro avance en la misma dirección y después de haber recorrido unos 85 pasos colocamos el piquete nº 28 en la misma pared que sigue formando el límite.

Piquete Nº.29

Nos desviamos ligeramente hacia el oeste caminando unos 43 pasos y llegando a colocar la estaquilla nº 29 siempre en la pared que forma el límite.

Hemos comenzado la operación el día de hoy con unos densos nubarrones, indicativos de tormenta, que en el momento actual desemboca en una fuerte lluvia, que por su carácter pasajero no nos impide continuar la operación.

Piquete Nº.30

Avanzamos con el mismo rumbo unos 28 pasos y colocamos de nuevo en la pared de piedra la estaquilla nº 30.

De nuevo con el mismo rumbo y siempre atravesando un terreno si



OM9487153

CLASE 8ª

Piquete Nº.31

milar al ya descrito caminamos unos 53 pasos situando el piquete nº 31 en la pared de piedra repetidamente mencionada.

Piquete Nº.32

Sensiblemente con el mismo rumbo caminamos otros 55 pasos llegando a colocar sobre la pared el piquete nº 32.

Piquete Nº.33

Nos desviamos ligeramente al sur y avanzamos unos 28 pasos para colocar de nuevo el piquete nº 33.

Piquete Nº.34

Todavía con el mismo rumbo recorreremos unos 40 pasos situando la estaquilla nº 34 en un vértice que forma la pared de separación de fincas.

Piquete Nº.35

Desviamos nuestro rumbo de avance al O.S.O. y recorriendo junto a la pared unos 48 pasos colocamos la estaquilla nº 35 también sobre la pared.

Piquete Nº.36

De nuevo con rumbo S.O. avanzamos unos 20 pasos colocando el piquete nº 36 .

Piquete Nº.37

De igual forma recorreremos con el mismo rumbo unos 32 pasos colocando el piquete nº 37 en la pared de separación .

Piquete Nº.38

La tormenta que se cernía durante todo el día por encima de la zona de trabajo se ha formado de nuevo descargando con intermitencias en la última media hora de operación , pese a lo cual y con dificultad avanzamos con rumbo S.O. unos 77 pasos y colocamos el piquete nº 38 en la pared de piedra que durante todo el día ha marcado la separación de las fincas " Son Moragues" y " Pastoritx" .

Dado que la tormenta sigue descargando con lluvia copiosa, sin visos de que vaya a resolverse, procedemos a suspender la operación en este punto , citando a los presentes para continuar mañana día 7 de Septiembre a las 10 horas de la mañana, en el punto en que ha quedado situado la estaquilla nº 38.

Y no teniendo nada más que hacer constar , extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª , habilitados por sustitución de la 18ª números OM9487152 y OM9487153 , que a continuación firmamos todos los asistentes en prueba de conformidad con lo actuado

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

Fdo. Antonio Calafell



OM9487155

CLASE 8.ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEATES, DENOMINADO " SON MORAGUES" , PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNI- CIPAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas del día 7 de Septiembre de 1.984 nos reuni- mos en el lugar fijado en el acta del día precedente , punto en el que quedó situado la estaquilla nº 38 las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico del Servicio D. Jaime Montaner Mea- na y el Jefe de Zona Forestal D. Manuel Cuenca González encargado de la vigilancia del Monte nº 11 , todos ellos afectos a la Jefa- tura Provincial del ICONA de Baleares.

Nos acompaña el práctico D. Antonio Calafell Muntaner, sin que comparezca ninguna otra persona interesada en la operación, por lo que iniciamos nuestro avance a partir de la estaquilla nº 38 , última situada el día anterior.

Piquete Nº.39

Con rumbo S.O. avanzamos unos 30 pasos junto a la pared de pie- dra que separa el Monte público de la finca " Pastoritx" caminando - por un encinar,relativamente espeso , las ramas de cuyas encinas nos impiden tener una perfecta visión de las miras, obligándonos a situar los piquetes del perímetro a distancias cortas , y colocamos el pique- te nº 39 sobre la pared de piedra.

Piquete Nº.40

Nos desviamos ligeramente al Oeste y a unos 12 pasos coloca- mos una nueva estaquilla , la nº 40 , en la propia pared .

Piquete Nº.41

Con rumbo S.O. avanzamos unos 28 pasos y colocamos las estaquilla nº 41 en la propia pared.

Piquete Nº.42

Continuamos igualmente con rumbo S.O. avanzando, solamente, unos 17 pasos para colocar la siguiente estaquilla nº 42 también sobre la pared, a corta distancia de la anterior debido a la dificultad de visibilidad, que producen las ramas de las encinas existentes .

Piquete Nº.43

Avanzamos ahora 25 pasos,siempre con el mismo rumbo y colocamos la estaquilla nº43.

Piquete Nº.44

Continuamos bordeando la pared, que se desvía ligeramente al Sur y a unos 33 pasos colocamos la estaquilla nº44.

Piquete Nº.45

Nuevo avance , siempre por el mismo tipo de terreno y bordeando la pared de piedra , colocamos la estaquilla nº 45 a unos 49 pasos de la anterior.

Piquete Nº.46

Caminamos ahora unos 32 pasos, en la misma dirección, situan- do el piquete nº 46.

Piquete Nº.47

Nos desviamos ligeramente al Sur, siguiendo siempre la dirección de la pared y a unos 11 pasos colocamos el piquete nº 47.



OM9487156

CLASE 8ª

- Piquete Nº.48 Avanzamos con el mismo rumbo unos 20 pasos para colocar sobre la pared la estaquilla nº48.
- Piquete Nº.49 Solamente a 10 pasos en la misma dirección situamos el piquete nº49.
- Piquete Nº.50 Desviándonos ligeramente al oeste y a unos 28 pasos de distancia situamos sobre la pared la estaquilla nº 50.
- Piquete Nº.51 Continuamos con el mismo rumbo unos 35 pasos y colocamos el piquete nº 51 siempre sobre la pared de piedra.
- Piquete Nº.52 A una corta distancia de 10 pasos con el mismo rumbo situamos la estaquilla nº 52
- Piquete Nº.53 Nos desviamos de nuevo un poco al Oeste y a unos 21 pasos de distancia llegamos a colocar el piquete nº 53.
- Piquete Nº.54 Estamos en una zona de encinar más claro que nos permite avanzar hacia la pared unos 88 pasos para colocar la estaquilla nº 54 en un punto donde termina la pared de piedra que hemos venido siguiendo.
- Piquete Nº.55 Con rumbo marcado al sur avanzamos por un acantilado que forma el límite de las fincas " Son Moragues" y " Pastoritx", como barrera natural al paso de ganado entre ambas, recorriendo unos 21 pasos para colocar el piquete nº 55.
- Piquete Nº.56 Nos desviamos ligeramente al Oeste recorriendo el acantilado unos 33 pasos y situamos la estaquilla nº 56.
- Piquete Nº.57 Con rumbo S.S.O. avanzamos unos 23 pasos y colocamos la estaquilla nº 57.
- Piquete Nº.58 Avanzamos con el mismo rumbo unos 27 pasos , colocando en el acantilado que venimos recorriendo el piquete nº 58.
- Piquete Nº.59 Cambiamos de dirección tomando un rumbo marcado al S.O. y situamos el piquete nº 59 a unos 57 pasos del anterior.
- Piquete Nº.60 Nos desviamos hacia el sur siguiendo la configuración del acantilado que marca el límite para colocar a unos 22 pasos el piquete nº 60 en el arranque de una nueva pared de piedra que forma el límite entre las dos fincas ya mencionadas. Este punto es conocido con el nombre de " niu dels Voltors " .
- Piquete Nº.61 Avanzamos junto a la pared de piedra con rumbo al Oeste situando a unos 32 pasos la estaquilla nº 61.
- Piquete Nº.62 Continuamos descendiendo con fuerte pendiente por un encinar muy espeso, bordeando la pared de piedra y situamos a unos 36 pasos el piquete nº62.
- Piquete Nº.63 Nuevo descenso por la fuerte pendiente que presenta el terreno y colocamos a unos 29 pasos el piquete nº 63.
- Piquete Nº.64 Nuevo avance hacia el oeste ahora de unos 22 pasos colocando en la pared el piquete nº 64.
- Piquete Nº.65 Siempre con el mismo rumbo descendemos la ladera unos 22 pasos , colocando en la pared el piquete nº 65.



OM9487157

CLASE 8ª

Piquete
Nº.66

Caminamos ahora unos 29 pasos todavía con el mismo rumbo y colocamos el piquete nº 66 en el punto en que finaliza la pared de piedra, que formaba límite entre la finca " Pastoritx" del término Municipal de Valldemossa y el Monte objeto del deslinde, que además coincide con el punto en que finaliza esta colindancia y se inicia con la finca particular " Sa Coma" , también del mismo término Municipal .

Y siendo hora avanzada, suspendemos la operación por el día de hoy , citando a los presentes para continuar el próximo lunes día 10 de Septiembre , a las 10 horas de la mañana, en el punto en que ha quedado colocada la estaquilla nº 66.

Y no teniendo nada más que hacer constar extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase octava , habilitados por sustitución para la 18ª, números OM9487155, OM9487156, OM9487157, que a continuación firmamos todos los presentes en prueba de conformidad con lo actuado.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

[Handwritten signature]
Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

[Handwritten signature]
Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

[Handwritten signature]
Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

[Handwritten signature]
Fdo. Antonio Calafell



OM9487158

CLASE 8.^a

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO " SON MORAGUES", PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas del día 10 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el sitio fijado en el acta del día anterior, punto en el que quedó situada la estaquilla nº 66, las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico D. Jaime Montaner Meana y el Jefe de Zona Forestal D. Manuel Cuenca González, todos ellos afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares.

Nos acompaña el Práctico D. Antonio Calafell Muntaner, y comparecen en representación de la propiedad de la finca " Sa Coma", cuya colindancia recorreremos el día de hoy, D. Lorenzo Bauzá Perelló.

Iniciamos nuestro avance a partir de la estaquilla nº 66 que quedó colocada el día anterior.

Piquete Nº.67 Con rumbo O.N.O. avanzamos por un acantilado unos 33 pasos colocando la estaquilla nº 67. Estamos colindando con la finca " Sa Coma" del Término Municipal de Valldemossa.

Piquete Nº.68 Nos desviamos ahora hasta tomar un rumbo N.N.O. y seguimos avanzando por un encinar espeso, sirviendo de límite de fincas un fuerte acantilado en el que a unos 56 pasos colocamos el piquete nº 68.

Piquete Nº.69 Nuevo cambio de dirección ahora al N.N.E. y recorreremos por el mismo tipo de terreno unos 43 pasos para situar el piquete nº 69.

Piquete Nº.70 Con rumbo N.E. avanzamos ahora unos 50 pasos y situamos en el borde del acantilado el piquete nº 70.

Piquete Nº.71 Nos desviamos ligeramente al Este continuando por el borde del acantilado colocamos el piquete nº 71 a 18 pasos del anterior.

Piquete Nº.72 Nuevo avance ahora de 15 pasos con el mismo rumbo para situar en un vértice del acantilado, en que este cambia bruscamente de dirección la estaquilla nº 72.

Piquete Nº.73 Desviamos nuestro rumbo de avance al N.N.O. y a unos 26 pasos colocamos la siguiente estaquilla nº 73.

Piquete Nº.74 Con rumbo N.O. avanzamos unos 28 pasos para colocar el piquete nº 74 también sobre el acantilado.

Piquete Nº.75 Con rumbo marcado al Oeste avanzamos unos 34 pasos situando el piquete nº 75 en las proximidades del acantilado junto a un pino grande que está situado en las proximidades de un " coll" o puesto fijo de cazar tordos que queda a nuestra izquierda dentro de la finca " Sa Coma".

Piquete Nº.76 Desviamos bruscamente nuestro rumbo de avance al N.N.E. y a una distancia de unos 45 pasos situamos el piquete nº 76. Este punto está en la parte alta



OM9487162

CLASE 8ª

de un acantilado muy fuerte, que imposibilita el acceso directo al siguiente punto del perímetro, que situado a una cota muy inferior da comienzo a una pared de piedra que forma límite con la finca " Sa Coma" . Esto nos obliga a dar un gran rodeo por terreno transitable que permita el descenso hasta el punto mencionado.

Piquete
Nº.77

Con rumbo N.O. y una separación en planta de unos 47 metros, se sitúa en el punto descrito en el párrafo anterior el piquete nº 77.

Descendemos ahora una ladera muy poblada de encinas, cuya espesura nos impide la buena visibilidad, por lo que habremos de realizar numerosas estacines, siguiendo siempre las proximidades de la pared de piedra que separa el monte del deslinde del predio colindante.

Piquete
Nº.78

Con rumbo O.N.O. avanzamos desde la estaquilla nº 77 unos 13 pasos para colocar sobre la pared el piquete nº 78.

Piquete
Nº.79

Con el mismo rumbo caminamos unos 16 pasos y situamos la siguiente estaquilla nº 79.

Piquete
Nº.80

Nos desviamos ligeramente al Norte y a unos 46 pasos , en descenso junto a la pared de piedra colocamos la estaquilla nº 80.

Piquete
Nº.81

Prácticamente con el mismo rumbo continuamos ladera abajo, junto a la pared, para situar el piquete nº 81 a unos 29 pasos del anterior.

Piquete
Nº.82

Con rumbo marcado al N.O. avanzamos 23 pasos , y colocamos de igual forma que la anterior la estaquilla nº 82.

Piquete
Nº.83

Nuevo avance con el mismo rumbo, ahora unos 22 pasos y situamos el piquete nº 83.

Piquete
Nº.84

Avanzamos en la misma dirección unos 17 pasos y colocamos el piquete nº 84 junto a una barrera que enmarcada por las pilastras de la pared de piedra, a ambos lados de un camino, marca la única entrada transitable para vehículos del monte objeto del deslinde.

Y siendo hora avanzada del día de hoy, suspendemos la operación en este punto en que ha quedado colocada la estaquilla nº 84 junto a la barrera de acceso del Monte " Son Moragues" en colindancia con la finca " Sa Coma" , citando a los presentes para continuar mañana día 11 de septiembre a las 10 horas de la mañana en el punto que acabamos de describir.



41
OM9487163

CLASE 8ª

Y no teniendo nada más que hacer constar extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sustitución para la 18ª, números OM9487158, OM9487162 y OM9487163, que firmamos todos los presentes, en prueba de conformidad con lo actuado.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

Fdo. Antonio Calafell

EL REPRESENTANTE DE LA FINCA " SA COMA "


Fdo, Lorenzo Bauzá.



OM9487160

CLASE 8ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P.DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO" SON MORAGUES" PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA, ISLA DE MALLORCA.



A las 10 horas del día 11 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el sitio fijado en el acta del día anterior, punto en el que quedó situada la estaquilla nº 84, las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico D. Jaime Montaner Meana y el jefe de Zona Forestal D. Manuel Cuenca González, todos ellos afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares .

Nos acompaña el práctico D. Antonio Calafell Muntaner, y representación de la propiedad de la finca " Sa Coma" , D. Lorenzo Bauzá Perelló.

Comenzamos la operación a partir del piquete nº 84, junto a la barrera que limita la finca " Sa Coma" con el predio objeto del deslinde, al paso del camino principal del Monte , que proveniente de la finca colindante , con servidumbre de paso a favor del monte del Estado, es la única vía de penetración para vehículos a motor.

Piquete Nº.85

Con rumbo O.N.O. recorreremos unos 30 pasos descendiendo en dirección a un torrente por encinar claro , y en la pared que sirve de límite a ambas fincas situamos el piquete nº 85.

Piquete Nº.86

Nos desviamos ligeramente al Oeste y de igual forma que en el recorrido anterior avanzamos unos 44 pasos para situar en la pared la estaquilla nº 86.

Piquete Nº.87

Continuamos descendiendo con rumbo N.O. y a unos 40 pasos del piquete anterior situamos el que lleva el nº 87, en el punto de la pared de paso de torrente .

Piquete Nº.88

Con el mismo rumbo comenzamos a ascender por la ladera opuesta, ahora unos 23 pasos y situamos el piquete nº 88.

Piquete Nº.89

En este punto se desvía la pared límite de ambas fincas , y continuando junto a ella, situamos sobre la misma el piquete nº 89.

Piquete Nº.90

Continuamos ascendiendo la ladera con rumbo Oeste para colocar a 27 pasos de distancia el piquete nº 90.

Piquete Nº.91

Todavía junto a la pared y con el mismo rumbo avanzamos 25 pasos y colocamos de igual forma la estaquilla nº 91.

Piquete Nº.92

Avanzamos ahora con el mismo rumbo hasta el final de la pared , recorriendo unos 37 pasos para situar encima de una gran roca que marca el final de la pared correspondiente el piquete nº 92.

Piquete Nº.93

Continuamos ahora avanzando por el mismo rumbo, por la parte superior de un fuerte castro de rocas , de paremto no vertical y desprovisto de muros de separación entre ambas fincas, dada la inaccesibilidad del terreno, considerándose límite de la finca " Sa Coma" con el monte " Son Moragues"



OM9487161

CLASE 8ª

la parte alta del acantilado , por la que con rumbo Oeste avanzamos unos 48 pasos para situar el piquete nº 93 .

Piquete
Nº.94

Nos desviamos a un rumbo O.S.O. y avanzamos por el borde alto del castro de rocas unos 66 pasos situando el piquete nº 94.

Piquete
Nº.95

Seguimos avanzando con el mismo rumbo unos 63 pasos y colocamos igualmente, en la parte alta del acantilado, el piquete nº 95.

Piquete
Nº.96

Sensiblemente con el mismo rumbo avanzamos unos 38 pasos hasta un pino grande solitario, situado junto al borde del acantilado y colocamos junto a él el piquete nº 96 .

Piquete
Nº.97

Todavía con el mismo rumbo nos dirigimos castro adelante recorriendo unos 152 pasos para colocar la estaquilla nº 97 junto a un acebuche solitario .

Piquete
Nº.98

Nos desviamos ligeramente al Oeste caminando por un acantilado que forma un cortado vertical para colocar a unos 33 pasos de distancia la estaquilla nº 98.

Piquete
Nº.99

Con rumbo marcado al Oeste avanzamos ahora unos 44 pasos situando el piquete nº 99 .

Piquete
Nº.100

Cambiamos bruscamente de dirección , ahora S.O. y tras haber recorrido unos 77 pasos por el acantilado cortado llegamos a colocar la estaquilla nº 100.

Piquete
Nº.101

Con rumbo marcado al Oeste nuevamente seguimos caminando por el acantilado unos 45 pasos y llegamos a situar la estaquilla nº 101.

Piquete
Nº.102

Nuevamente con rumbo S.O. caminamos unos 60 pasos avanzando por el acantilado y llegando a colocar el piquete nº 102.

Piquete
Nº.103

Nos desviamos nuevamente hasta tomar rumbo al Oeste colocando a 51 pasos del piquete anterior la número 103.

Piquete
Nº.104

Desviándonos ligeramente hacia el Sur avanzamos siempre por el acantilado con rumbo S.O. y recorreremos unos 233 pasos colocando la estaquilla nº 104, en un punto situado sobre la vaguada que lleva el nombre de " Canal d'en Gordo" . Aproximadamente en este punto se termina la colindancia con la finca " Sa Coma" y comienza con la finca denominada " s'Hort de sa Coma" si bien el punto exacto de límite de ambas fincas entre sí , no se puede apreciar exacatamente puesto que estamos situados a gran altura sobre el acantilado , que forma el límite del monte " Son Moragues" , y la pared de separación de las dos fincas citadas anteriormente confluye con la parte baja del cortado del acantilado.

Y siendo hora conveniente, suspendemos la operación por el día de hoy citando a todos los presentes para continuar mañana día 12 de septiembre de 1.984 en el punto en que ha quedado colocada la estaquilla nº 104.

Y no teniendo nada más que hacer constar se extiende la presente Acta



OM9487164

CLASE 8ª

original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sustitución para la 18ª ; números OM9487160, OM9487161y OM9487164 , que firmamos todos los presentes, en prueba de conformidad con lo actuado.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES

Fdo. José Ignacio de Cisneros

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES

Fdo. Jaime Montaner

EL JEFE DE ZONA FORESTAL

Fdo. Manuel Cuenca

EL PRACTICO

Fdo. Antonio Calafell

EL REPRESENTANTE DE LA FINCA " SA COMA"

Fdo. Lorenzo Bauzá



OM9487165

CLASE 8ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P.DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO " SON MORAGUES", PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLEMOSSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas del día 12 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el lugar fijado en el Acta del día precedente, punto en el cual quedó situado la estaquilla nº 104 las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico del Servicio D. Jaime Montaner Meana y el Jefe de Zona Forestal D. Manuel Cuenca González encargado de la vigilancia del Monte nº 11, todos ellos afectos a la Jefatura provincial del ICONA de Baleares.

Nos acompaña como en días anteriores y en calidad de Práctico , D. Antonio Calafell Muntaner. No se encuentra en el lugar ninguna otra persona interesada en la operación , por lo que continuamos a partir del piquete nº 104, último de los situados el día anterior.

Piquete
Nº.105

Avanzamos unos 232 pasos con rumbo suroeste descendiendo la vaguada denominada Canal den Gordo para ascender al otro lado de la misma por unos acantilados y situar la estaquilla nº. 105.

Piquete
Nº.106

Con rumbo directo al Norte caminamos por el acantilado unos 66 pasos y situamos el piquete nº. 106.

Piquete
Nº.107

Nos desviamos bruscamente al OSO y a unos 59 pasos del piquete anterior después de haber descendido hacia la vaguada denominada Es Fondos colocamos la estaquilla nº. 107.

Piquete
Nº.108

Nuevo cambio de dirección ahora al ONO, atravesando la vaguada que acabamos de mencionar y ascendiendo por la otra pendiente de la misma para colocar a unos 192 pasos del piquete precedente el que lleva el nº. 108.

Piquete
Nº.109

Avanzamos con el mismo rumbo por un acantilado y a unos 95 pasos colocamos la estaquilla nº. 109.

Piquete
Nº.110

En este punto comienza una pared que discurre por un encinar espeso y avanzamos con rumbo marcado al Oeste ligeramente desviado al Sur unos 16 pasos para colocar sobre la pared el piquete nº. 110.

Piquete
Nº.111

Seguimos discurrendo por esta zona denominada Es Carrilleret y siempre junto a la pared avanzamos 66 pasos y colocamos la estaquilla nº. 111.

46
OM9487166CLASE 8.^a

- Piquete N^o.112 Avanzamos sensiblemente con el mismo rumbo y junto a la pared unos 36 pasos colocando la estaquilla n^o. 112.
- Piquete N^o.113 Continuamos de igual forma por el encinar y junto a la pared de piedra colocando el piquete n^o. 113 a unos 17 pasos del anterior.
- Piquete N^o.114 Todavía con el mismo rumbo y a 22 pasos de distancia colocamos la estaquilla n^o. 114 sobre la pared.
- Piquete N^o.115 Nuevo avance a ahora de 28 pasos y colocamos el piquete n^o. 115 en la pared de piedra.
- Piquete N^o.116 Con el mismo rumbo avanzamos unos 37 pasos para colocar la estaquilla n^o. 116.
- Piquete N^o.117 Avanzamos ahora 33 pasos y situamos el piquete n^o. 117 junto a la pared.
- Piquete N^o.118 Avanzamos unos 24 pasos siempre junto a la pared y colocamos la estaquilla n^o. 118.
- Piquete N^o.119 Seguimos avanzamos distancias cortas junto a la pared debido a la espesura del encinar y ahora a unos 29 pasos del anterior colocamos el piquete n^o. 119.
- Piquete N^o.120 Nuevo avance de 25 pasos con el mismo rumbo situamos en la pared la estaquilla n^o. 120.
- Piquete N^o.121 Siempre con rumbo marcado al Oeste avanzamos por la pared unos 20 pasos y situamos el piquete n^o. 121 sobre la pared y en las proximidades de un antiguo corral.
- Piquete N^o.122 Nuevo avance de unos 30 pasos y colocamos en la pared la estaquilla n^o. 122.
- Piquete N^o.123 Seguimos avanzando junto a la pared para colocar a 28 pasos de distancia el piquete n^o. 123.
- Piquete N^o.124 Recorremos ahora unos 40 pasos y situamos la estaquilla n^o. 124 en la pared pero junto a una barrera que separa las fincas de S'Hort de Sa Coma y Son Gual.
- Piquete N^o.125 Continúa la misma pared hacia el Oeste y a unos 18 pasos situamos el piquete n^o. 125.
- Piquete N^o.126 Nuevo avance por el espeso encinar junto a la pared unos 16 pasos para colocar la estaquilla n^o. 126.
- Piquete N^o.127 Seguimos hacia el Oeste unos 23 pasos colocamos el piquete n^o. 127 sobre la pared de piedra.
- Piquete N^o.128 REcorremos ahora unos 32 pasos situando el piquete n^o. 128 .
- Piquete N^o.129 Avandanomos a hora la pared cambiando bruscamente de dirección hacia el NNO para avanzar por un acantilado al principio de escasa altura pero que va adquiriendo gran desnivel y verticalidad y a unos 187 pasos de la estaquilla anterior situamos la que lleva el n^o. 129.

47
OM9487167

CLASE 8ª

- Piquete Nº.130 Esta zona es denominada Pas Vell de Les Bases y por el acantilado descrito seguimos avanzando con el mismo rumbo unos 40 pasos para colocar el piquete nº. 130.
- Piquete Nº.131 Seguimos por el acantilado desviandonos ligeramente al Este ya unos 29 pasos del piquete anterior colocamos en el Nª. 131.
- Piquete Nº.132 Seguimos con el mismo rumbo unos 21 pasos por el acantilado y colocamos la estaquilla nº. 132.
- Piquete Nº.133 Continuamos con el mismo rumbo unos 13 pasos para colocar la estaquilla nº. 133.
- Piquete Nº.134 Avanzamos ahora por el acantilado con rumbo directo al Norte y a unos 126 pasos de distancia colocamos la estaquilla nº. 134.
- Piquete Nº.135 Todavía con el mismo rumbo y avanzando por el acantilado dejando atrás la zona conocida por Coll den Ropit caminamos unos 185 pasos y situamos el piquete nº. 135.
- Piquete Nº.136 Nos desviamos al ONE y avanzamos hacia un pintoresco mirador en el que colocamos a unos 29 pasos el piquete nº. 136.
- Piquete Nº.137 Iniciamos un descenso por el propio acantilado con rumbo NO y a unos 56 pasos de distancia situamos el piquete nº. 137.
- Piquete Nº.138 Cambiamos bruscamente de dirección al Norte y a una distancia de unos 38 pasos situamos la estaquilla nº. 138. En este punto existe una barrera que recibe el nombre de Pas den Miquel, y separa Son Gual de Son Moragues.
- Piquete Nº.139 Todavía por el acantilado y con rumbo marcado al Norte avanzamos unos 26 pasos y colocamos la estaquilla nº. 139.
- Piquete Nº.140 Avanzamos con el mismo rumbo unos 31 pasos colocando el piquete nº. 140 sobre el acantilado.
- Piquete Nº.141 Nuevo avance por el acantilado ahora unos 55 pasos y colocamos el piquete nº. 141.
- Piquete Nº.142 Nos desviamos a un rumbo NNE y a unos 54 pasos situamos el piquete nº. 142.
- Piquete Nº.143 Desde este punto y con rumbo marcado al NORte descendemos hacia una vaguada que sobrepasamos, para colocar a unos 154 pasos el piquete nº. 143 en las proximidades de una roca pelada de gran volumen que destaca.
- Piquete Nº.144 Bordeamos esta roca con rumbo NO y situamos el piquete nº. 144 a unos 34 pasos de distancia.
- Piquete Nº.145 Avanzamos ahora con rumbo Norte unos 12 pasos y situamos el piquete nº. 145 en el comienzo de una pared de piedra, que se aprecia continua bordeando un acantilado.
- Y siendo hora avanzada interrumpimos la operación por el día de hoy citando a los presentes para continuar mañana día 13 a las 10 horas de la mañana en el punto en el que ha quedado colocada la estaquilla nº. 145, donde se cita a todos los presentes y no teniendo nada más que hacer constar, extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sustitución en la actualidad para la 18ª números OM9487165,



OM9487168

CLASE 8.ª

OM9487166, OM9487167 y OM9487168, que a continuación firmamos todos los asistentes en prueba de conformidad con lo actuado el día de hoy.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES,

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES,

J. de C.

Fdo.: José Ignacio de Cisneros.

Jaime Montaner

Fdo.: Jaime Montaner.

EL JEFE DE ZONA FORESTAL,

EL PRACTICO;

Manuel Cuenca

Fdo.: Manuel Cuenca.

Antonio Calafell

Fdo.: Antonio Calafell.



OM9487169

CLASE 8ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº. 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO "SON MORAGUES" PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDEMOSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas del día 13 de Septiembre de 1.984, nos reunimos en el lugar fijado en el Acta del día precedente, punto en el cual quedo situada la estaquilla nº. 145, las siguientes personas:

El Doctor Ingeniero de Montes, D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico, D. Jaime Montaner Meana y el Jefe de Zona Forestal D. Manuel Cuenca González encargado de la vigilancia del monte nº. 11, todos ellos afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares.

Nos acompaña como en días anteriores y en calidad de Práctico D. Antonio Calafell Muntaner, que a la vez representa a la propiedad de la parte remanente del predio de Son Moragues, cuya colindancia vamos a recorrer el día de hoy.

Piquete Nº.146 Comenzamos el avance desde la estaquilla nº. 145 junto a la pared de piedra que ya mencionavamos ayer y con rumbo NNO y a los 30 pasos situamos el piquete nº. 146.

Piquete Nº.147 Con rumbo Norte avanzamos unos 18 pasos situando en la pared la estaquilla nº. 147.

Piquete Nº.148 Nos desviamos a un rumbo NNO y a unos 31 pasos de distancia colocamos la estaquilla nº. 148.

Piquete Nº.149 Nos hallamos en las proximidades de una caseta que fué capilla y seguimos avanzando con el mismo rumbo y junto a la pared que discurre por el acantilado unos 53 pasos para colocar la estaquilla nº. 149.

Piquete Nº.150 Nos desviamos ligeramente al Este y a unos 83 pasos de distancia colocamos sobre la pared el piquete nº. 150.

Piquete Nº.151 Con rumbo marcado al Norte avanzamos por la pared unos 38 pasos situando el piquete nº. 151.

Piquete Nº.152 Prácticamente con el mismo rumbo caminamos unos 38 pasos y situamos el piquete nº. 152.

Piquete Nº.153 En el punto mencionado termina la pared de piedra y continuamos nuestro avance ascendiendo por el acantilado con rumbo NNE unos 61 pasos para colocar el piquete nº. 153.

Piquete Nº.154 Nos desviamos hacia el Este ligeramente y avanzamos por el acantilado unos 28 pasos situando el piquete nº. 154.

Piquete Nº.155 Nuevo avance con el mismo rumbo y a unos 15 pasos de distancia situamos la estaquilla nº. 155.



OM9487170

CLASE 8ª

- Piquete N^o.156 En este punto nos cruzamos con el camino llamado del Archiduque y a partir de él continuamos avanzando por el acantilado con rumbo marcado al Este una distancia de 38 pasos para situar en un quiebro de dirección del acantilado el piquete n^o. 156.
- Piquete N^o.157 Avanzamos ahora con rumbo NE unos 200 pasos colocando todavía en el acantilado el piquete n^o. 157.
- Piquete N^o.158 Seguimos avanzando por el acantilado de forma división topográfica del monte de U.P. N^o. 11 con el remanente de la finca Son Moragues y avanzando con rumbo ENE unos 170 pasos colocamos el piquete n^o. 158.
- Piquete N^o.159 Sensiblemente con el mismo rumbo recorreremos unos 159 pasos para colocar la estaquilla que lleva el n^o. 159.
- Piquete N^o.160 De nuevo con rumbo NE avanzamos ahora unos 83 pasos situando en el acantilado el piquete n^o. 160.
- Piquete N^o.161 Seguimos por el acantilado con el mismo rumbo unos 93 pasos situando el piquete n^o. 161 en un cambio brusco de dirección del acantilado.
- Piquete N^o.162 Ahora con rumbo Norte avanzamos unos 37 pasos para colocar la estaquilla n^o. 162.
- Piquete N^o.163 Nos desviamos bruscamente a un rumbo ENE situando a unos 49 pasos de distancia la estaquilla n^o. 163.
- Piquete N^o.164 Avanzamos ahora con rumbo NE una distancia de unos 184 pasos situando en el acantilado el piquete n^o. 164.
- Piquete N^o.165 Continuamos avanzando con el mismo rumbo y a unos 69 pasos de distancia colocamos la estaquilla n^o. 165.
- Piquete N^o.166 Nos desviamos ligeramente al Norte recorriendo por el acantilado unos 115 pasos para situar la estaquilla n^o. 166.
- Piquete N^o.167 Con rumbo NNE recorreremos ahora unos 55 pasos situando la estaquilla n^o. 167 en un cambio brusco de dirección y en las proximidades de un acebuche que destaca.
- Piquete N^o.168 Cambiando a un rumbo de avance ENE descendemos por el acantilado hacia una vaguada que sobrepasamos situando en la otra vertiente a unos 198 pasos de distancia el piquete n^o. 168.
- Piquete N^o.169 Con el mismo rumbo avanzamos por el acantilado unos 158 pasos para colocar la estaquilla n^o. 169.
- Piquete N^o.170 En el trayecto recorrido en línea recta por el acantilado en los piquetes n^{os}. 167 y 169 que acabamos de colocar a muchos metros por debajo de la posición que recorreremos se encuentra el límite de las fincas Son Rullan y Son Gallart, y nosotros variando de dirección hacia el NE avanzamos unos 81 pasos para colocar el piquete n^o. 170.



OM9487171

CLASE 8ª

- Piquete Nº.171 Continuamos avanzando ahora con rumbo NNE ya unos 55 pasos de distancia colocamos en el acantilado el piquete nº. 171, Punto en cuya vertical se encuentra la separación entre las fincas Son Rullan y Son Ripoll.
- Piquete Nº.172 Variamos nuestro rumbo de avance al NE y a unos 43 pasos de distancia situamos el piquete nº. 172 todavía sobre el acantilado.
- Piquete Nº.173 Con rumbo marcado al Este recorreremos unos 65 pasos situando la estaquilla nº. 173.
- Piquete Nº.174 Prácticamente con el mismo rumbo y ligeramente desviado al Sur caminamos ahora unos 79 pasos para situar el piquete nº. 174 en un brusco cambio de dirección del acantilado.
- Piquete Nº.175 Con rumbo marcado al Sur avanzamos ahora unos 72 pasos fijando la estaquilla nº. 175.

Y siendo hora avanzada suspendemos la operación por el día de hoy, citando a todos los presentes para continuar mañana día 14 de Septiembre de 1.984 a las 10 horas de la mañana en el punto en que ha quedado colocada la estaquilla nº. 175.

Y no teniendo nada más que hacer constar extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitado por sustitución en la actualidad para la 18ª. números OM9487169, OM9487170 y OM9487171, que a continuación firmamos todos los asistentes en prueba de conformidad con lo actuado en el día de hoy.

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES,

Fdo.: José Ignacio de Cisneros.

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES,

Fdo.: Jaime Montaner Meana.

EL JEFE DE ZONA FORESTAL,

Fdo.: Manuel Cuenca.

EL PRACTICO,

Fdo.: Antonio Calafell.



52
OM9487172

CLASE 8ª

CONTINUACION DEL ACTA DEL DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL MONTE Nº. 11 DEL CATALOGO DE LOS DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BALEARES, DENOMINADO SON MORGUES, PERTENECIENTE AL ESTADO Y SITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALLDEMORSA, ISLA DE MALLORCA.

A las 10 horas del día 14 de Septiembre de 1.984 nos reunimos en el lugar fijado en el Acta del día anterior, punto en el cual quedo colocado el piquete nº. 175 las siguientes personaas:

El Doctor Ingeniero de Montes, D. José Ignacio de Cisneros González, el Ingeniero Técnico del Servicio, D. Jaime Montaner Meana y el Jefe de Zona Forestal, D. Manuel Cuenca González, encargado de la vigilancia del monte nº. 11, todos ellos afectos a la Jefatura Provincial del ICONA de Baleares.

Nos acompaña como en días anteriores y en calidad de Práctico D. Antonio Calafell Muntaner y hace acto de presencia, avisado al efecto D. Juan Jaume Ripoll, que ya hizo acto de presencia el día de comienzo de la operación, como propietario de la finca Es Recó, cuya colindancia tenemos previsto recorrer el día de hoy.

Piquete Nº.176 Avanzamos a partir del piquete nº. 175 con rumbo ESE unos 74 pasos por el acantilado colocando la estaquilla nº. 176 en las proximidades de un acebuche que destaca.

Piquete Nº.177 Avanzamos con el mismo rumbo unos 165 pasos descendiendo una vaguada que remontamos por la otra vertiente para situar en el acantilado la estaquilla nº. 177.

Piquete Nº.178 Recorremos ahora con el mismo rumbo unos 98 pasos en ascenso por el acantilado para situar la estaquilla nº. 178 en las proximidades de una gran roca.

Piquete Nº.179 Desviamos bruscamente nuestro rumbo de avance al NE y a unos 59 pasos del piquete anterior situamos el que lleva el nº. 179.

Piquete Nº.180 Brusco cambio de dirección al SE y a unos 33 pasos situamos la estaquilla nº. 180.

Piquete Nº.181 Continuamos por el acantilado desviandonos ahora a un rumbo NE para colocar a 49 pasos la estaquilla nº. 181.

Piquete Nº.182 Con rumbo ligeramente desviado al Este avanzamos por el acantilado unos 32 pasos situando en las proximidades de un pino que descata el piquete nº. 182.



OM9487173

CLASE 8ª

Piquete Nº.183 Avanzamos unos 54 pasos con el mismo rumbo situando en las proximidades del acantilado el piquete nº. 183.

Piquete Nº.184 Sensiblemente con el mismo rumbo y a unos 33 pasos situamos la estaquilla nº. 184.

Piquete Nº.185 Con rumbo NE avanzamos ahora unos 66 pasos situando el piquete nº. 185 en un cambio brusco de dirección del acantilado.

Piquete Nº.186 Con rumbo SSE avanzamos ahora unos 62 pasos fijando el piquete nº. 186 en el acantilado.

Piquete Nº.187 Continuamos nuestro avance ahora al Este y a unos 90 pasos de distancia situamos la estaquilla nº. 187.

Piquete Nº.188 Desviamos el punto de avance al SE y a unos 68 pasos situamos el piquete nº. 188.

En este punto termina la colindancia con la finca Son Ripoll y se inicia con Es Recó, cuyo propietario nos acompaña.

Piquete Nº.189 Avanzamos con rumbo Este unos 65 pasos para colocar en el acantilado el piquete nº. 189.

Piquete Nº.190 Nos desviamos ligeramente al Norte y a unos 55 pasos de distancia situamos la estaquilla nº. 190.

Piquete Nº.191 Desde este punto y con rumbo ESE avanzamos por un acantilado menor situado en las proximidades de un torrente unos 286 pasos colocando el piquete nº. 191.

Piquete Nº.192 Ascendemos con el mismo rumbo y por fuerte pendiente siempre paralelos al torrente unos 162 pasos para colocar la estaquilla nº. 192.

Desde este punto y con rumbo marcado al Este recorreremos unos 20 pasos por una fuerte pendiente llegando a localizar el punto en que quedo colocada la estaquilla nº. 1 y que sirvió de arranque a la presente operación de deslinde administrativo del monte Son Moragues, por lo que damos en este momento por terminada la operación.

Y no teniendo nada más que hacer constar extendemos la presente Acta original en los pliegos de la clase 8ª, habilitados por sustitución en la actualidad para la 18ª. números OM9487172 y OM9487173, OM9487174, que a continuación firmamos todos los presentes en prueba de conformidad con lo actuado:

EL DOCTOR INGENIERO DE MONTES,

Fdo.: José Ignacio de Cisneros.

EL INGENIERO TECNICO DE MONTES,

Fdo.: Jaime Montaner Meana.



OM9487174

CLASE 8ª

EL JEFE DE ZONA FORESTAL,

Manuel Cuenca

Fdo.: Manuel Cuenca.

EL PRACTICO,

Antonio Calafell

Fdo.: Antonio Calafell.

EL PROPIETARIO,

Fdo.: Juan Jaume.

Juan Jaume