




Ministerio de Agricultura

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial

SUBDIRECCIÓN DE MONTES Y POLÍTICA FORESTAL

DISTRITO FORESTAL
DE
BALEARES



PROPUESTA

DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL MONTE NUMERO 5 DEL
CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE BALEARES,

Acogida a

PLAN AMERICANO

Año 1.960

Ilmo. Sr. SUBDIRECTOR DE MONTES Y POLITICA FORESTAL. - Sección 2ª.

MADRID



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE MONTES, CAZA Y PESCA FLUVIAL

SUBDIRECCION DE MONTES Y POLITICA FORESTAL

PASEO DE ATOCHA, 1 - TELEF. - MADRID


SECCION 5ª

SU REF. --

SU ESCRITO 30-3-60

N. REF. Pr-P.P.

ASUNTO: Plan mejoras de pastizales en montes de U.P.



Devuelvo a V.S. la adjunta propuesta de " Construcción de cerramiento en el monte nº 5 del Catálogo de U.P. de Baleares" para que de acuerdo con el oficio de esta Subdirección nº 1094 de 18 de febrero p.p., sea, en todo caso, redactada de nuevo con cargo a la Ley de Auxilios.

Dios guarde a V.S. muchos años
Madrid, 21 de abril de 1960

EL SUBDIRECTOR



Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de BALEARES



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES, CAZA Y PESCA FLUVIAL
SUBDIRECCIÓN DE MONTES Y POLÍTICA FORESTAL

DISTRITO FORESTAL DE BALEARES

Matías Montero, 31-2.º - Teléf. 17440
PALMA DE MALLORCA

SU REF.

SU ESCRITO

N. REF.

ASUNTO:

PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL MONTE NUMERO 5,
"COMUNA DE BUÑOLA", DEL CATALOGO DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BA-
LEARES .

Ilmo. Sr.:

El monte núm. 5 del Catálogo de U.P. de esta provincia de Baleares, de propios de Buñola, tiene una superficie total de 724 Has.; cubierta en su totalidad por vuelo arbóreo formado en un 68% de la misma por *Pinus halepensis* en masa pura en 16 % de la misma en masa mezclada con *Quercus ilex*; y solo un 4,8 % de la superficie lo ocupa en masa pura Q.i.

Por consiguiente y como aparecen en el Plan de Trabajos de Mejoras de Pastizales que se elevó a V.I. con fecha 5-XI-1.959, - las únicas mejoras que se proponen son cerramientos y aljibes abrevaderos; advirtiéndose por otra parte que la densidad de la masa es muy alta sobre 350 pies/Ha.; y la constitución de los suelos rocosos y poco profundas se cree imposibilita inicialmente toda labor de creación de pastizales.

Una de las mejoras que se reflejan más directamente en los remates de pastos en esta provincia es si la propiedad está cerrada con pared o no. Esto es consecuencia del alto coste de la mano de obra; en esta provincia que se refleja en el pastoreo sin pastor y que tiene un reflejo en la caída del valor del remate de - unas 12.000 ptas./año.

En el monte que nos ocupa el aprovechamiento de pastos y frutos comestibles (montanera) está subastado por 5 años; siendo el año 1.959-60 la 3ª. anualidad por 17.439,00 ptas./año.

Los pastos comprenden una superficie de 520 Has. capaces para 130 cabezas de ganado lanar o sus equivalentes durante 9 meses - desde 30-IX a 30-VI; (bellota en 5 rodales con 204 Has. para su aprovechamiento en montanera para 35 cerdos durante los meses de Noviembre a Enero).

Precisamente la zona sin cerrar está en la parte más alejada del pueblo por lo que dada la superficie de pastos y el pequeño número de cabezas, la dispersión de las mismas siempre se traduce en pérdidas, que lógicamente se producen con la mayor facilidad en la zona sin cerramiento; por lo que es de esperar que esta mejora se refleje acusadamente en la subasta a realizar el año 1.961.

En el resto del perímetro del monte que solo tiene un enclavado interior de 5,9 Has. de superficie, la mitad es cortado a pico y en el resto existe pared a canto seco.

El pasto herbáceo no forma un tapiz continuo, es muy pobre en especies y cantidad formándolo en su mayor parte el carritx; teniendo tanta o más importancia el leñoso.

En definitiva la mejora a realizar que figura para el 1er. año del Plan de Mejora de Pastizales consiste en cerramiento de 250 m.l. de pared a canto seco.

A) VOLUMEN DE OBRA A REALIZAR.-

Consisten los trabajos en la construcción de 250 m.l. de pared de piedra a canto seco en el perímetro exterior de los rodales - 1 y 2; "Coma Sa Parra" y "Es Pico", mediante pared de 1 m. de altura y 0,5 x 0,7 de bases.

La piedra con la que habrá que trabajar es roca bastante blanda, aunque no suelta ni aflorando, siendo necesario fabricarla. La situación de las obras es alejada del pueblo incrementando los precios unitarios.

Precio unitario.

Mampostería en seco m.c.:		
Piedra 1 m.c. -	-89,25 ptas.	89,25 pts.
Mano de obra 1 h. de oficial y 2 peones	- - - - -	30,00 "
Medios auxiliares	- - - - -	0,75 "

Salarios =	104,75; Mat. y Tr.= 15,25 pts.	Total = 120,00 pts.

Aplicando los precios unitarios anteriores a las unidades de obra 150, resulta un presupuesto de Ejecución Material de 18.000,00 pe

setas (dieciocho mil pesetas), que complementado conforme con la Circular de 14-II-1.960 en: Imprevistos 1 % s/Ejecución material; Formación Profesional 0,5 % s/Salarios; Seguro de Accidentes, 4'52 % s/Salarios y Gestión Material y Dirección arroja un presupuesto total de obras por administración de 20.048,80 pesetas.

Y habiéndose justificado dicho importe con cargo a Fondo de Mejoras del año 1.959- proponemos por consiguiente al Superior criterio de V.I., la aprobación de la misma, e ingreso de su importe en Fondo de Mejoras.

También se adjunta Presupuesto conforme con las nuevas normas para Obligaciones Sociales según Circular 14-II-1.960.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1.960.

EL INGENIERO DE SECCION,

Vº. Bº.

EL INGENIERO JEFE,



A handwritten signature in blue ink, written over the text "EL INGENIERO DE SECCION,". The signature is stylized and appears to read "F. Argués".

PRESUPUESTO DE OBRAS DE CERRAMIENTO EN 250 m.l. EN EL
MONTE NUMERO 5 DEL CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE BALEARES; "COMUNA DE BUÑOLA".

C o n c e p t o	Precio unitario			Unidades m.c.	P r e s u p u e s t o		
	Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.		Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.
Cerramiento 250 m.l.	104,75	15,25	120,00	150	15.712,50	2.287,50	18.000,00

Total Ejecución material 18.000,00 ptas.
 1 % Imprevistos 180,00 "
 4,52 % s/Seguro de Accidentes 710,20 "
 0,5 % s/Formación Profesional 78,60 "
 6 % G. M. D. s/Ejecución material 1.080,00 "

Presupuesto de obras por administración = 20.048,80 ptas.

Justificado en cuentas 1.959 - Fondo de Mejoras.

Presupuesto según Circular 14-II-1.960.

18.000,00 pts.
 180,00 "
 4,52 % 813,60 "
 1,5 % 270,00 "
 900,00 " Enfermedad.

Total = 20.163,60 pts. Presupuesto de obras

por Administración según Circular 14-II-1.960.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1.960.

EL INGENIERO DE SECCION,

Vº. Bº.
EL INGENIERO JEFE,



Jaime Fuster

F. Aguilera

= DATOS DEL MONTE =

Nombre: "COMUNA DE BUÑOLA".- Núm. de U.P. - 5.

Término municipal: Buñola.


Propiedad: Propios de Buñola.

Superficie: 724 Has. Todas pobladas.

Cerramientos

Deslindado y amojonado.

Una mitad de su perímetro lo forman cortados; y en la otra existe murete de piedra; con excepción de los 250 m.l. que se proponen.



(18)
El frau


(20)
Peroyal S^r Honor

(30)
Comalla d'eu
Cuyi

(13)
Comagran de Abaix

(11)
Puig Gros

(29)
Cisternota
S^r eu fil





Ministerio de Agricultura

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial

SUBDIRECCIÓN DE MONTES Y POLÍTICA FORESTAL

DISTRITO FORESTAL

DE

BALEARES

PROPUESTA

DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL MONTE NUMERO 5 DEL
CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE BALEARES,

Acogida a

PLAN AMERICANO

Año 1.960

ILMO. SR. SUBDIRECTOR DE MONTES Y POLITICA FORESTAL.

Sección 2ª.

MADRID

PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL MONTE NUMERO 5,
"COMUNA DE BUÑOLA", DEL CATALOGO DE U.P. DE LA PROVINCIA DE BA-
LEARES .

Ilmo. Sr.:

El monte núm. 5 del Catálogo de U.P. de esta provincia de Baleares, de propios de Buñola, tiene una superficie total de 724 Has.; cubierta en su totalidad por vuelo arbóreo formado en un 68% de la misma por *Pinus halepensis* en masa pura en 16 % de la misma en masa mezclada con *Quercus ilex*; y solo un 4,8 % de la superficie lo ocupa en masa pura Q.i.

Por consiguiente y como aparecen en el Plan de Trabajos de Mejoras de Pastizales que se elevó a V.I. con fecha 5-XI-1.959, - las únicas mejoras que se proponen son cerramientos y algibes abrevaderos; advirtiéndose por otra parte que la densidad de la masa es muy alta sobre 350 pies/Ha.; y la constitución de los suelos rocosos y poco profundas se cree imposibilita inicialmente toda labor de creación de pastizales.

Una de las mejoras que se reflejan más directamente en los remates de pastos en esta provincia es si la propiedad está cerrada con pared o no. Esto es consecuencia del alto coste de la mano de obra; en esta provincia que se refleja en el pastoreo sin pastor y que tiene un reflejo en la caída del valor del remate de - unas 12.000 ptas./año.

En el monte que nos ocupa el aprovechamiento de pastos y frutos comestibles (montanera) está subastado por 5 años; siendo el año 1.959-60 la 3ª. anualidad por 17.439,00 ptas./año.

Los pastos comprenden una superficie de 520 Has. capaces para 130 cabezas de ganado lanar o sus equivalentes durante 9 meses - desde 30-IX a 30-VI; (bellota en 5 rodales con 204 Has. para su aprovechamiento en montanera para 35 cerdos durante los meses de Noviembre a Enero).

Precisamente la zona sin cerrar está en la parte más alejada del pueblo por lo que dada la superficie de pastos y el pequeño número de cabezas, la dispersión de las mismas siempre se traduce en pérdidas, que lógicamente se producen con la mayor facilidad en la zona sin cerramiento; por lo que es de esperar que esta mejora se refleje acusadamente en la subasta a realizar el año 1.961.

En el resto del perímetro del monte que solo tiene un enclavado interior de 5,9 Has. de superficie, la mitad es cortado a pico y en el resto existe pared a canto seco.

El pasto herbáceo no forma un tápiz continuo, es muy pobre en especies y cantidad formándolo en su mayor parte el carriz; teniendo tanta o más importancia el leñoso.

En definitiva la mejora a realizar que figura para el 1er. año del Plan de Mejora de Pastizales consiste en cerramiento de 250 m.l. de pared a canto seco.

A) VOLUMEN DE OBRA A REALIZAR.-

Consisten los trabajos en la construcción de 250 m.l. de pared de piedra a canto seco en el perímetro exterior de los rodales - 1 y 2; "Coma Sa Parra" y "Es Pico", mediante pared de 1 m. de altura y 0,5 x 0,7 de bases.

La piedra con la que habrá que trabajar es roca bastante blanca, aunque no suelta ni aflorando, siendo necesario fabricarla. La situación de las obras es alejada del pueblo incrementando los precios unitarios.

Precio unitario.

Mampostería en seco m.c.:		
Piedra 1 m.c. -	-89,25 ptas. - - - - -	89,25 pts.
Mano de obra 1 h. de oficial y 2 peones	- - - - -	30,00 "
Medios auxiliares	- - - - -	0,75 "

Salarios = 104,75; Mat. y Tr.= 15,25 pts. Total = 120,00 pts.

Aplicando los precios unitarios anteriores a las unidades de obra 150, resulta un presupuesto de Ejecución Material de 18.000,00 pe

setas (dieciocho mil pesetas), que complementado conforme con la Circular de 14-II-1.960 en: Imprevistos 1 % s/Ejecución material; Formación Profesional 0,5 % s/Salarios; Seguro de Accidentes, 4'52 % s/Salarios y Gestión Material y Dirección arroja un presupuesto total de obras por administración de 20.048,80 pesetas.

Y habiéndose justificado dicho importe con cargo a Fondo de Mejoras del año 1.959- proponemos por consiguiente al Superior criterio de V.I., la aprobación de la misma, e ingreso de su importe en Fondo de Mejoras.

También se adjunta Presupuesto conforme con las nuevas normas para Obligaciones Sociales según Circular 14-II-1.960.


Dios guarde a V. I. muchos años.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1.960.

EL INGENIERO DE SECCION,

Vº. Bº.

EL INGENIERO JEFE,



PRESUPUESTO DE OBRAS DE CERRAMIENTO EN 250 m.l. EN EL
MONTE NUMERO 5 DEL CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE BALEARES; "COMUNA DE BUÑOLA".

Concepto	Precio unitario			Unidades m.c.	Presupuesto		
	Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.		Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.
Cerramiento 250 m.l.	104,75	15,25	120,00	150	15.712,50	2.287,50	18.000,00

Total Ejecución material 18.000,00 ptas.
 1 % Imprevistos 180,00 "
 4,52 % s/Seguro de Accidentes 710,20 "
 0,5 % s/Formación Profesional 78,60 "
 6 % G. M. D. s/Ejecución material 1.080,00 "

Presupuesto de obras por administración = 20.048,80 ptas.

Justificado en cuentas 1.959 - Fondo de Mejoras.

Presupuesto según Circular 14-III-1.960.

18.000,00 pts.
 180,00 "
 4,52 % 313,60 "
 1,5 % 270,00 "
 900,00 " Enfermedad.

Total = 20.163,60 pts. Presupuesto de obras

por Administración según Circular 14-II-1.960.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1.960.

EL INGENIERO DE SECCION,

Vº. Bº.
EL INGENIERO JEFE,



Juan José

J. Figueras

= DATOS DEL MONTE =

Nombre: "COMUNA DE BUÑOLA".- Núm. de U.P. - 5.

Término municipal: Buñola.


Propiedad: Propios de Buñola.

Superficie: 724 Has. Todas pobladas.

Cerramientos

Deslindado y amojonado.

Una mitad de su perímetro lo forman cortados; y en la otra existe murete de piedra; con excepción de los 250 m.l. que se proponen.



(18)
El grau

(20)
Penaf d' Honor

(30)
Canalla d'en
Cusi

(13)
Coma gran de
Baix

(11)
Puigros

(23)
Castereta
Pen Gil

